

63.31
Belgium
1928-1929

OMNE 1927 * PRINTEMPS 1928

CATALOGUE GÉNÉRAL

des végétaux cultivés dans les Pépinières

Firme Dervaes Frères

Successeur *Albert DERVAES*

PÉPINIÉRISTE-ARCHITECTE DE JARDINS

A WETTEREN (BELGIQUE)

Téléphone : WETTEREN 161

—:—

Compte Chèques-Postaux 52753

BANQUE DE GAND



Les vulgarisateurs en Belgique des Nénuphars colorés, l'ornement des pièces d'eau.

Maison fondée en 1847 par feu Adolphe Papeleu-Dervaes (1848-1859)

feu Veuve Adolphe Papeleu-Dervaes (1859-1864)

feu Narcise Gaujard-Dervaes (1864-1872)

feu Joseph Dervaes (1872-1884)

Firme Dervaes Frères (1884-1923)

Albert Dervaes (1924).

SUCCESEURS

Conditions de vente.

Il y a des homonymes adresser tout correspondance au
Firme DERVAES FRÈRES, à Wetteren,
pour éviter tout retour de lettres.

Ce Prix-Courant annule les précédents.

Par le fait de nous remettre sa commande, le client accepte les conditions suivantes :

Nos marchandises sont offertes sauf vente et variations ; les prix du présent Catalogue étant susceptibles d'être modifiés dans le courant de la saison.

Les plantes sont vendues prises et agréées à l'Établissement

Pour chaque commande, on est prié d'indiquer la station de destination et le mode d'expédition. Si les renseignements, nécessaires à l'expédition, ne sont pas fournis, nous agissons au mieux de l'intérêt de l'acheteur, mais dans ce cas, nous déclinons à l'avance toute responsabilité pour fausse direction.

Indiquer si les plantes doivent être à haute tige, baliveau, espalier, buisson, pyramide, fuseau ou cordon.

Sauf avis contraire, les variétés manquantes seront remplacées par d'autres analogues comme qualité et maturité.

Les plantes voyagent aux risques et périls de l'acheteur :

Responsabilité pour gelée ou non reprise sont déclinées d'avance.

Avaries par suite de retard, dégâts ou vol sont à charge des transporteurs.

Délais de livraison. — Les chemins de fer ou autres transporteurs sont seuls responsables des marchandises qu'ils transportent. Ils sont tenus à des délais de transport déterminés, ainsi qu'à la livraison en bon état des envois qui leur sont confiés.

Les clients sont priés de ne prendre livraison des marchandises qu'après s'être assuré qu'elles sont en bon état et que les délais de transport n'ont pas été outre-passés.

En cas contraire, signer l'avis d'arrivée avec la mention *accepté sous réserve* et adresser une réclamation au Chef de la gare d'arrivée, pour le montant du dommage causé.

Réclamations. — Les réclamations pour quelle cause que ce soit, doivent nous être faites immédiatement à la réception de la marchandise et au plus tard endéans les trois jours suivant la réception.

En cas de réclamation sur la qualité des marchandises fournies, nous nous réservons le droit de faire renvoyer tout ce qui ne convient pas ; ne pourront être déduites ou remplacées que les plantes renvoyées. L'acheteur n'est jamais autorisé à faire un choix dans un lot qui ne lui donne pas satisfaction. Le lot entier dont il se plaint doit être retourné intégralement et ce après avis préalable de notre part.

Emballage. — L'emballage est facturé au prix de revient et n'est jamais repris.

Les frais de camionnage et de chargement sont déboursés et payable à la livraison, et sont comptés à raison de 1.00 fr. par 100 kilogrammes avec minimum de 0 50 fr. par expédition.

Paiement. — Les fournitures sont payables au comptant, avec 2 % d'escompte, à Wetteren, quelque soit le mode de recouvrement adopté. Cependant pour les clients avec lesquelles nous sommes en relations d'affaires, nous accordons les délais suivants : Les fournitures d'automne payables au 2 janvier suivant, celles du printemps au 1 mai. Pour toute facture non soldée aux dates précitées, il sera compté 1/2 % d'intérêt par mois.

Paiement anticipatif ou contre remboursement est exigé des clients inconnus ou n'ayant pas fourni des références suffisantes. Les frais de recouvrement des quittances ou traites qui seraient éventuellement présentées sont à charge de l'acheteur. Mes traites ne sont pas une dérogation au lieu de paiement.

Afin d'éviter les frais d'encaissement, nous prions nos clients à payer à notre Compte Chèques Postaux N° 52753.

Toute contestation judiciaire sera portée devant le Tribunal de Termonde.

COMPTE COURANT BANQUE DE GAND (Agence Wetteren).

AUTOMNE 1927 * PRINTEMPS 1928

CATALOGUE GÉNÉRAL

des végétaux cultivés dans les Pépinières

Firme Dervaes Frères

Successeur Albert DERVAES

PÉPINIÉRISTE-ARCHITECTE DE JARDINS

A WETTEREN (BELGIQUE)

Téléphone : WETTEREN 161

—:—

Compte Chèques-Postaux 52753

BANQUE DE GAND

PRINCIPALES CULTURES :

GRANDES SPÉCIALITÉS

Arbres fruitiers à basses et hautes tiges, formés et non formés.

Arbres d'Ornement, d'Alignement et Forestier. — Arbres pleureurs.

Arbustes d'Ornement à feuilles caduques et à feuilles persistantes.

Arbustes Sarmenteux et Grimpants. — Rosiers. — Conifères.

Arbres et taillis forestiers. — Arbustes de la terre de bruyère.

Graminées ornementales — Plantes bulbeuses et tuberculeuses.

Importantes cultures de :

EREMURUS en 6 variétés

NENUPHARS colorés en 40 variétés, et autres Plantes Aquatiques.

ALBERT DERVAES

Élève diplômé avec distinction de l'Ecole d'Horticulture et d'Agriculture à Gand (1886-1889).

Pépiniériste-Architecte de Jardins

Chevalier du Mérite Agricole de France. — Chevalier de l'Ordre de Léopold II

Création & Restauration de

PARCS & JARDINS PAYSAGERS & REGULIERS

ARCHITECTURE DES JARDINS

Comme architecte de Jardins, depuis trente-sept ans dans la pratique, je suis à la disposition des personnes, qui auraient des conseils à me demander, ou des plans à dresser pour la création ou la restauration de leurs propriétés.

Les travaux s'exécutent uniquement en régie, d'accord avec le propriétaire, d'après mes plans et sous ma surveillance personnelle, et dirigé par des contremaîtres qui sont familiarisés avec mes méthodes.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE GAND 1913

Concours National de l'Art des Jardins

DEUX PREMIERS PRIX et UN SECOND PRIX

pour la participation à trois concours

d'après les données stipulées par le Comité de l'Art des Jardins.

JARDINS JAPONAIS

Les végétaux Japonais et de l'Extrême-Orient, si originaux, si caractéristiques, par leurs formes et feuillages, sont de nos jours très goûtés par les amateurs. Nous sommes à l'entière disposition de nos clients pour fournir les véritables essences propres à orner les Jardins Japonais avec mention de celles qui réclament quelques soins pour hiverner sous notre climat.

ARBRES FRUITIERS

GRANDE SPÉCIALITÉ : 30.000 de disponibles.

Nos pépinières sont établies dans un sol sab'o-argileux, substantiel, profond et sain, dans lequel la végétation de nos plantes est soutenue par une application raisonnée d'engrais naturels. Par la contreplantation multiple, nos plantes ont un chevelu abondant et le bois aoûté, ce qui constitue la garantie d'une bonne reprise dans n'importe quel terrain, pourvu que la préparation du sol et la plantation soient faites dans des bonnes conditions. Les arbres forcés par un excès d'engrais azotés ont le bois tendre et difficile à la reprise, quoiqu'en apparence très beaux, ne sont pas à recommander.

Toutes les meilleures variétés fruitières sont disponibles à basses tiges. Il n'y a à haute tige ou plein vent que les variétés qui sont précédés d'un T.

Prière de nous indiquer dans les lettres de commande, si les Poiriers doivent être greffés sur cognassier ou sur poirier franc. Pommier sur doucin, paradis ou franc ; Pêcher sur franc, St. Julien ou myrobolan.

Dans le cas qu'une variété demandée serait épuisée, nous la remplacerons par une variété analogue comme qualité et maturité, à moins que la commande ne mentionne de ne pas les remplacer.

N.-B. — Nous avons éliminé de nos collections plusieurs variétés fruitières qui sont reconnues inférieures à celles de même époque de maturité.

Abricotiers — Abrikozenboom.

	la pièce
Basses tiges, 1 an	7.50
id. id. espaliers, 1, 2 et 3 ans	7.50 à 10.—
Hautes tiges pour plein vent	20.— à 25.—
12 T <i>Pêche de Nancy</i> , fruit très gros, de toute 1 ^e qualité, août.	
17 T <i>Royal</i> , fruit très gros, de toute 1 ^e qualité, août	
7 <i>Sir de Constant Kerkvoorde</i> , gros tr. bon, 1 ^e qualité, juillet-août.	

Amandiers — Amandel.

	la pièce
A <i>Coque tendre</i> , basses tiges, 3 ans	5.— à 8.—
id. id. greffés à 1 ^m 40 à 1 ^m 70 de tige	12.— à 17.50

Asperges (voir section Plantes condimentaires.)

Cassis (voir Groseillers à cassis).

Cerisiers — Kersenboom.

	le cent
Basses tiges, 1 an	5.— à 7.50
id. id. pyramides, 2 et 3 ans	8.— à 10.—
id. id. espaliers, 2 et 3 ans	10.— à 12.—
Hautes tiges, plein vent, extra, disponible 1200 sujets	14.— à 16.—
<i>Griottes du Nord</i> , espaliers, 1 an fort	4.— à 5.—
id. id. id. 2 ans, fort	7.— à 8.—
id. id. pyramides, 2 ans	6.— à 7.50
id. id. fortes tiges	14.— à 16.—

A. Cerisiers. (Zoete Kersen.)

Chair tendre, douce ou légèrement acidulée, feuilles grandes, étalées, dressées.

11 T *Anglaise hâtive*, juin-juillet.
17 T *Belle de St-Trond*, juin-juillet.
23 T *Hâtive du Marché*, juin.

25 T *Montmorency à courte queue*, juil.
26 T *Reine Hortense*, juillet.

B. Bigarreaux (Krakers-Vleeschkersen)*Chair dure, croquante, douce, sucrée, feuille pendante.*6 T *Abbesse de Mouland*, juillet1 T *Blanc*, juillet2 T *d'Esperen*, juillet3 T *Gros Cœur*, juillet7 T *Gros Cœur amélioré*. fr. 20.—4 T *Napoléon*, comm. juillet5 T *Noir*, juillet.**C. Guignes (Bastaard Kersen)***Chair tendre, molle, douce, sucrée, parfumée, feuille pendante.*10 T *Elton*, juillet30 T *Précoce Rivers*, mai-juin**D. Griottes (Krieken)***Chair tendre, acidulée, pour ratafia, confitures et liqueurs, feuilles étalées, dressées.*29 T *de Schaerbeek*, juillet28 T *du Nord*, juillet**Cerisiers Japonais** à fleurs doubles, blanches, jaune, rosé, rouge, carminé, camin vif (10 variétés).**Châtaigniers ou Marronniers — Kastanjeboom.**

		la pièce
1	<i>Commun</i> , tiges fortes et très fortes	12.— à 15.—
2	<i>De Lyon</i> , à gros fruits greffé à haute et moyenne tiges	15.— à 20.—

Cognassiers — Kweeperenboom.

		la pièce
	Pyramides greffés, 1 an	5.—
	id. id. 3 à 6 ans, contreplantés	7.— à 10.—
	id. id. tiges	12.— à 15.—

- 1 *Bereczki*,
3 *Champion*,
4 *Fabre*,

- 6 *Portugal*,
7 *Rea's Mammouth*,
1 *Vranja*,

Cornouiller — Kornoeljeboom*A fruit rouge pour confiture*

	la pièce
Baliveaux et jeunes tiges	6.— à 10.—

Figuiers — Vijgen

Touffes de pleine terre, 6 variétés	4.— à 7.—
---	-----------

*Les fruits sont gros et très savoureux.**Pour la culture en pleine terre de préférence dans un angle de mur exposé au Sud-Est.**La culture du Figuiers en pot et caisse et hiverné en serre ou orangerie, est tr. intéressant. Les beaux fruits mûrissent parfaitement bien et sont d'un goût délicieux.***Fraisiers — Aardbeziën.**

Variétés d'élite choisies parmi les meilleurs La pièce 0.20 le cent 18.—

Framboisiers — Frambozen.

La pièce fr. 0.65

Le cent fr. 60.—

A. — Fruit rouge (Roode vrucht)

Belle de Fontenay, remontant
Falstaff
Merveille rouge, remontant
Perpétuel de Billiard, remontant

Quatre Saisons, remontant
Surpasse Falstaff, remontant
 id. *merveille rouge*, remontant.

B. — Fruit blanc ou jaune (Wit of geel)

Jaune d'Anvers
Surpasse merveille, blanche

Surprise d'Automne, remontant.

Hybride de Framboisiers.**Loganberry — Grootvruchtige Bastaard Frambozen Braambes.**

Hybride entre une ronce à gros fruits et un Framboisier, fruit très gros, allongé, ayant le goût des deux parents. La pièce fr. 4.— à 5.—

Rubus phænicolasius**Mûre du Japon — Japansche Wijnbes.**

Buisson à feuillage duveteux rougeâtre, se couvrant d'une masse de fruits rouge d'un goût délicieux. La pièce fr. 3.50

Groseillers à grappes — Trosbeziën.

Touffes 2 et 3 ans (3 à 4 branches)	la pièce	1.50	le cent	140.—
Hautes tiges 0 ^m 80 à 1 ^m 00	»	6.— à 1.—		

Fruit Rouge — (Roode vrucht)

A gros fruit rouge

Rouge de Hollande

Fruit Blanc — (Wit)

Blanc de Hollande

Cerise, blanche

Fruit Noir ou à Cassis — (Zwart)

Bang Up, gros

Lee's Prolific, beau fruit

Groseillers épineux — Stekelbeziën.

(dite A MAQUEREAU)	la pièce	le cent
--------------------	----------	---------

En variétés	2.25	200.—
Tiges de 0.40 à 0.50 centimètres, 4 à 5 ans	3.— à 4.—	
Hautes tiges 1 ^m à 1 ^m 25 greffé sur sujet spécial	12.50 à 15.—	

Whinham's Industry, fruit très gros, d'une fertilité extrême, couleur rouge, brun foncé à la maturité, la variété pour exportation et grande culture.

Kaki du Japon — Plaqueminier

Sous notre climat, cet arbre fruitier Japonais est à cultiver en caisse ou en pot et en serre. Pour le jardin, c'est une belle plante, très appréciée pour son feuillage bronzé à l'automne de grand effet.

4 variétés la pièce fr. 6.— à 12.—

Mûriers — Moerbeziën

A gros fruits noirs, très rares la pièce fr. 50.—

Néfliers — Mispelboomen

<i>A gros fruits</i> , basses tiges et baliveaux, 2 à 5 ans	la pièce	4.— à 10.—
id. hautes tiges	»	15.—

Noisetiers — Hazelnoten

<i>Aveline de Lombardie</i> , touffes	la pièce	2.50	le cent	225.—
<i>Aveline à feuilles et à fruits pourpres</i> , touffes	»	3.—	»	250.—
Variétés à gros fruits avec noms, touffes	»	3.—	»	250.—

Noyers. — Noteboomen

<i>Commun</i> , belle tiges	la pièce	9.— à 11.—	le cent	800 à 1000.—
---------------------------------------	----------	------------	---------	--------------

Pêchers — Perzikboomen.

Sujets greffés sur Pêcher franc, vigoureux et fertile pour terrain meuble et profonde.

Greffé 1 an, extra.	la pièce	8.— à 10.—
id. 2 ans, balivaux fort	»	15.—
id. 3 ans, hautes tiges (800 hautes tiges)	»	20.—
Greffé sur Damas de Toulouse pour terrain frais, même humide.		
Greffé 1 an, non dressé	la pièce	7.— à 9.—
id. 1 an, dressé en espalier	»	9.— à 11.—
id. 2 ans, dressé en espalier	»	10.— à 15.—
Greffé sur Prunier myrobolan		
Greffé 1 an, non dressé.	la pièce	6.—
id. 1 an, dressé en espalier	»	7.—
id. 2 ans, dressé en espalier	»	8.— à 9.—

Pêchers nouveaux d'origine Américaine

Greffé 1 an non dressé la pièce fr. 15.—

Early Alberta, commencem. juillet *J. M. Mack*, commencement août.
J. H. Hale, juillet

Ces trois nouveautés originaires des Etats-Unis ont la peau (épicarpe) très résistante, la chair ferme, ce qui permet le transport en tonneaux et caisses sans altération, à grande distance. Peau jaune et rose à l'insolation, chair ferme comme une pomme, jaune à grain très fin, sucré miellée; noyau libre. Fruit très gros ayant pesé jusqu'à 500 grammes.

Pêcher M^{me} Gaujard, hautes tiges franc de pied, extra fort la pièce fr. 25.—

C'est une variété qui se reproduit de noyau, authentiquement comme: les Madeleines, les Mignonnes, les d'Oignies, les Bourdines et formant des arbres à grande envergure. Comme nous en possédons à couronnes de 8^m00 de diamètre. D'une rusticité extraordinaire et d'une grande fertilité.

Les fruits qui peuvent peser jusqu'à 400 grammes sont à chair non adhérente au noyau, de toute première qualité. La maturité a lieu dans la première quinzaine de septembre. Il faut l'avoir franc de pied pour obtenir des arbres volumineux et fertiles. Excellent fruit de commerce, de grand rapport.

A. — Pêches à peau duveteuse

T 70 *Précoce d'Harper*
T 40 id. *de Hale*.

T 5 *Amsden*
T 55 *Earlest of All*

Deuxième quinzaine d'août.

T 79 *Rouge de Mai de Brigg*
T 84 *Surpase Amsden*

T 34 *d'Oignies*,
T 49 *Grosse Mignonne*,
T 61 *Madeleine Blanche*,
T 62 *Madeleine Rouge*,
T 73 *Précoce du Canada*,

Première quinzaine d'août

36 *Downing*
T 50 *Grosse Mignonne hâtive*
T 69 *Précoce Alexandre*

Première quinzaine de septembreT 59 *Mme Gaujard,*T 60 *Mme Pynaert,***Deuxième quinzaine de septembre**T 16 *Blondeau (Blondel)*T 15 *Bon Ouvrier,*T 77 *Reine des Vergers,*T 86 *Teton de Venus,*85 *Vilmorin,***B. — Pêches à peau lisse, nommées****Brugnons-Nectarines**T 26 *Précoce de Croncels, juillet.*17 *Early Rivers, juillet-août.*T 23 *Lord Napier, août.*

Remarque. — A la maturité, les Pêches lisses sont déposées au fruitier ou en appartement au moins huit jours avant d'être consommées, pour avoir toutes leurs qualités; quant aux Pêches duveuses, au moins 48 heures.

Poiriers — Perenboomen

			la pièce	le cent
Greffés sur cognassier, cordon 2 ans	.	.	3.— à 3.50	295.—
id.	id.	fuseaux, 2 et 3 ans quen. extra	5.— à 7.00	425.—
id.	id.	pyramides, 2 et 3 ans.	7.— à 10.00	
id.	id.	id. 3 et 4 ans, fortes		
		contreplantées	12.50 à 15.—	
id.	id.	id. 5 ans	15.— à 20.—	
id.	id.	espaliers dressés, 1 étage	7.—	600.—
id.	id.	id. id. 2 étages	10.— à 12.50	900 à 1150
id.	id.	hautes tiges contreplantées	12.50 à 17.50	1150 à 1650

Les meilleures variétés par saisons de maturité.**A. — Poires de 1^{re} saison juillet-août.**

A récolter 7 à 8 jours avant la maturité, pour consommer 5 à 6 jours après la cueillette.

11	<i>Ananas de Courtrai, août.</i>	T 125	<i>Bonne Louise d'Avranches, sept.</i>
12	<i>André Desportes, fin-juillet.</i>	T 132	<i>Calebasse à la Reine, Wijnpeer, octobre-novembre.</i>
T 88	<i>Beurré Giffard, juillet-août.</i>	153	<i>Conférence, oct-déc.</i>
141	<i>Citron des Carmes, juillet.</i>	T 154	<i>Conseiller à la Cour, oct.-nov.</i>
T 142	<i>Cerise, Bruin Kriekpeer, août.</i>	T 157	<i>Durondeau de Tongres, octobre-novembre.</i>
151	<i>Coloré de Juillet, juillet.</i>	243	<i>Margeurite Marillat, sept.-oct.</i>
T 146	<i>Clapp's favorite, mi-août.</i>	297	<i>Seigneur Esperen, sept.-oct.</i>
T 278	<i>Précoce de Juillet.</i>	280	<i>Roosevelt, septembre-novem.</i>
T 275	id. <i>Trévoux, mi-août.</i>	T 315	<i>Triomphe de Vienne, sept.-oct.</i>

B. — Poires de 2^e saison**septembre-octobre**

4	<i>Alexandrine Douillard, sept.-oct.</i>
42	<i>Bergomotie d'été, septembre.</i>
T 53	<i>Beurré Clairgeau, oct-novemb.</i>
T 56	id. <i>d'Amanlis, septembre.</i>
T 70	id. <i>de Mérode, Double Phil.</i>
82	id. <i>Dumont, octobre.</i>
90	id. <i>Gris, octobre.</i>
T 93	id. <i>Hardy, septembre.</i>
96	id. <i>Lebrun, sept.-octobre.</i>
106	id. <i>Superfin, sept.-octobre.</i>
T 119	<i>Bon Chrétien William, sept.</i>

**C. — Poires de 3^e saison
novembre-décembre.**

46	<i>Beurré Alexandre Lucas, décembre-janvier.</i>
60	id. <i>d'Hardenpont, nov.-janv.</i>
54	id. <i>de Naghin, nov.-janv.</i>
80	id. <i>Diel, novembre-déc.</i>
83	id. <i>Duval, novembre-décem.</i>
102	id. <i>Six, novembre-février.</i>

T 180	<i>Doyenné de Comice, la Reine des Poires</i> , novembre-décembre.	T 232	<i>Impératrice d'hiver</i> , Winterkeizerin.
187	<i>Duchesse d'Angoulême</i> , oct.-nov.	T 225	<i>Josephine de Malines</i> , jan.-mars.
T 250	<i>Nec plus Meuris</i> , décembre.	228	<i>Jules d'Airolles</i> , février-mars.
T 267	<i>Passe Colmar</i> , déc.-février.	T 234	<i>Le Lectier</i> , janvier-mars.
272	<i>Président Drouard</i> , déc.-janv.	T 235	<i>Legipont</i> , janvier-mars.
T 300	<i>Soldat Laboureur</i> , oct.-déc.	240	<i>Marie Guisse</i> , mars-avril.
314	<i>Triomphe de Jodoigne</i> , nov.-déc.	242	<i>Marguerite Gaujard</i> , janv.-fév.
318	<i>Vineuse Esperen</i> , oct.-novemb.	245	<i>Nouvelle Fulvie</i> , février-mars.
322	<i>Zéphirin Grégoire</i> , déc.-janv.	255	<i>Olivier de Serres</i> , février-mars.
D. — Poires de 4 ^e saison janvier-mai.		T 269	<i>Passe Crassane</i> , janv.-février.
36	<i>Bergamotte La Gantoise</i> , février-mars.	301	<i>Souvenir de Jules Guindon</i> , mars-avril.
39	id. <i>Esperen</i> , mars-avril.	309	<i>Tardive de Ninove</i> , févr.-avril.
44	<i>Beurré Adolphe Papeleu</i> , mars.	Poires pour la cuisine — Stoofperen	
100	id. <i>Rome Gaujard</i> , déc.-fév.	T 140	<i>Catillac</i> , décembre-avril.
104	id. <i>Sterckmans</i> , janvier.	T 26	<i>Belle Angevine</i> , fin hiver.
112	<i>Besy de Chaumontel</i> , janvier.	T	<i>St-Remy</i> , novembre-mars.
123	<i>Charles Cognée</i> janv.-mars.	T 130	<i>Calebasse Carafon</i> , oct.-nov.
164	<i>Directeur Alphand</i> , fév.-mars.	T 27	<i>Belle de Berry</i> , nov.-janvier.
205	<i>Fondante de Ledeberg</i> , mars.		

Poiriers nouveaux ou récents

Cordons greffés 1 an fr. 6.00

Beurré d'Avril, assez gros, de toute première qualité, mars-mai.

Calebasse M^{me} Ch. Furst, fruit énorme, 1^e qualité, pour cuire, hiver.

Duchesse Bererd, très gros, toute 1^e qualité, octobre-décembre.

Merveille Ribet, très gros, de toute 1^e qualité, comme la *Doyenné de Comice*, octobre-décembre.

Wilder. La plus grosse, la plus belle et la plus précoce des poires hâtives.

Greffés 1 an sur cognassier fr. 5.—

Pyramides 2 ans sur cognassier fr. 6.— à 8.—

Hautes tiges sur franc fr. 15.— à 20.—

Pommiers — Appelboomen

		la pièce.	le cent. 100
Basses tiges de 1 an sur doucin		3.—	250
id. id. pyramides, 2 ans		5.— à 7.—	450 à 650
id. id. pyramides, 3 à 6 ans contreplant		8.— à 12.50	750 à 1200
id. id. espaliers, 1 étage		6.— à 7.00	500 à 600
id. id. espaliers, 2 étages		8.— à 10.—	700 à 800
Hautes tiges sur franc pour plein vent		10.— à 12.—	950 à 1150

Les variétés précédées d'un * sont les plus recommandables pour la plantation des vergers.

A. — Choix de variétés d'été

T* 29 *Duchesse of Oldenburg*, août.

T* 92 *Reinette sans pareil*, septembre.

T* *Transparente blanche*, juill.-août

T* id. *de Croncels*, septembre.

B. — Choix de variétés d'automne (octobre-décembre)

T 19 *Calville Gr. Duc de Bade*
octobre-décembre.

T* 21 *Cellini*, octobre.

27	<i>Cox pomona</i> , octobre-déc.	T 23	<i>Cousinot rouge pourpré</i> , décembre-avril.
T 32	<i>Empereur Alexandre</i> , octobre.	30	<i>du Halder</i> , novembre-février.
T 34	<i>Gravenstein</i> , octobre-novemb.	T* 36	<i>Essching</i> , mai-juillet.
T* 37	<i>Jacques Lebel</i> , oct.-novembre.	T 45	<i>Gueule de Mouton</i> , printemps.
38	<i>Lady Suffield</i> , octobre-novemb.	39	<i>Linnæus Pippin</i> , janv.-avril.
47	<i>Peasgood Nonsuch</i> , oct.-nov.	41	<i>Mélanie Moerman</i> , février-mars.
T 48	<i>Posson de France</i> , nov.-déc.	42	<i>Ontario</i> , janvier-avril
T* 50	<i>Reine des Reinettes</i> , oct.-janv.	55	<i>Rambour rouge d'hiver</i> , janvier- mars.
T* 72	<i>Reine de Furnes</i> , décembre.	T* 56	id. <i>Mortier</i> , janvier.
T 95	<i>The Queen</i> , oct.-février.	57	id. <i>Papeleu</i> , déc.-janv.
C. — Choix de variétés d'hiver et de printemps.			
3	<i>Antonowka</i> , hiver.	T 60	<i>Reinette Buchardt</i> , déc.-janv.
T* 4	<i>Bismarck</i> , novembre-mars.	65	id. <i>dorée</i> , janvier-mars.
5	<i>Beauty of Kent</i> , novemb.-févr.	66	id. <i>de Caux</i> , mars-mai.
6	<i>Belle d'Avril</i> , janvier-d'avril.	T 57	id. <i>de Chênée</i> , mars-mai.
	<i>Belle Fleur</i> , janvier-mars.	69	id. <i>Descordre</i> déc.-fév.
T* 14	id. <i>double</i> , déc.-février.	T* 76	id. <i>de la Reine</i> , déc.-janv.
T* 14 ^a	id. <i>de Flandre Berglan-</i> <i>der</i> , décembre-janvier.	77	id. <i>de France</i> , déc.-fév.
T* 10	<i>Belle de Boskoop</i> , déc.-janv.	T* 80	id. <i>du Canada</i> , déc.-fév.
T 13	<i>Blenheim Pippin</i> , déc.-mars.	T* 81	id. <i>rouge étoilée</i> , déc.-fév.
18	<i>Calville blanche</i> , déc.-mars.	T* 83	id. <i>grise</i> , mars-juin.
17	id. <i>de Dantzig</i> , déc.-janv.	84	id. <i>Milanzy</i> , déc.-mars.
22	id. <i>Lesan's</i> , déc.-mars.	85	id. <i>Parmentier</i> , fév.-mars.
20	id. <i>rouge d'hiver</i> , déc.-fév.	86	id. <i>de Landsberg</i> , nov.-fév.
T 24	<i>Courtpendu</i> , janvier-mai.	87	id. <i>Vervaeene</i> , déc.-février.
25	id. <i>Stevenart</i> , janv.-mai.	86	id. <i>Ridston</i> , déc.-avril.
24 ^a	id. <i>Royal</i> , janv.-mai.	93	<i>Seedling of Windsor</i> , mars-avril
26	<i>Cox orange pippin</i> , nov.-fév.	99	<i>Signe Titlisch</i> , décembre-janv.
		90	<i>Warner's King</i> , hiver.

Pommiers nouveaux méritants.

Crimson Peasgood, fruit énorme de toute 1^e qualité, peau rouge carmin vif, octobre-novembre. Greffés cordon 1 an fr. 6.—

Delicious (*La Délicieuse*) fruit très gros, haut de 9 centimètres, de toute beauté de 1^e qualité, déc.-avril Greffés 1 an, cordon fr. 6.—

Greffés 2 ans pyramides fr. 10.—

Hautes tiges sur franc fr. 18 à 20.—

Isabelle Luizet, semis de *Calville blanc*, fruit énorme, magnifique, magnifique teinte rosée, chair fondante sucrée, parfumée, juteuse, acidulée, toute 1^e qualité, novembre. Pyramides 2 ans fr. 10.—

La Paix. Donnée comme la plus fertile des pommes, fruit allongé, jaune foncé et rouge à l'insolation, chair jaune clair tendre, douce, arôme parficulier, septembre-décembre. Pyramides 2 ans fr. 10.—

Red Victoria. Une des pommes les plus colorés. Aspect séduisant. Grosse écarlate vif, vigoureux et fertile. Hiver.

Greffés 1 an, cordons fr. 6.—

Pruniers — Pruimenboomen

Basses tiges, pyramides, 2 ans	.	.	.	la pièce	7.50
id. id. id. 3 à 4 ans	.	.	.	»	10.— à 12.—
id. id. espaliers, 1 étage	.	.	.	»	7.50 à 8.50
id. id. id. 2 étages	.	.	.	»	10.— à 12.50
Hautes tiges, greffés rez terre	.	.	.	»	14.— à 15.—
id. id. id. en tête	.	.	.	»	15.— à 18.—

Pruniers classés par époque de maturité**Mois d'août**

- T 6 *Bleue de Belgique*, gros
T 29 *Monsieur Rouge*, moyen
T 31 *Pêche*, moyen ou gros
T 44 *Reine Claude d'Oulins*, gros

- T 23 *Jefferson*, jaune d'or
T 40 *Reine Claude Diaphane*, gros
T 48 id. id. noire
T 55 *Washington*, gros

Deuxième quinzaine de septembre

- Première quinzaine de septembre**
T 2 *Altesse double*, moyen
T 36 *Altesse simple*, moyen
T 5 *Belle de Louvain*, très gros
T 16 *Drap d'or d'Esperen*, gros

- T 8 *Coe's Golden Drop*, gros
T 35 *Queen Victoria*, gros
T 41 *Reine Claude de Bavay*, gros
T 45 id. id. verte, jaune
T 46 id. id. violette, moyen.

Pruniers nouveaux Américains.

Harris Monarch. Fruit énorme, rouge foncé bleuâtre. Peau se détachant bien; noyau libre, de toute 1^e qual. quand le fruit est bien mûr, il est alors fondant, juteux, sucré, parfumé. Fruit pesant jusqu'à 50 grammes. Maturité août-sept., très fertile.

Greffés 1 an basse tige fr. 8.—
Greffé à haute tige fr. 20.—

The Gaviota (Burbank). Fruit très gros, rose pourpre foncé, chair jaune miel, sucrée, parfumée, toute 1^e qual. noyau minuscule, juillet-août. Fertile.

Greffés 1 an basse tige fr. 10.—

The Santa Rosa (Burbank). Fruit de 0^m15 de circonférence, peau cramoisi pourpre foncé, de qualité sans rivale, riche parfumée, délicieux. Fertile.

Greffés 1 an basse tige fr. 10.—

Vignes — Wijngaarden

Jeunes plantes de 2 ans, bien enracinées (<i>voor volle grond</i>)	.	.	.	5.—
Fortes plantes de 1 ^m 50	.	.	.	5.— à 6.—
Fortes plantes cultivées en pots de 1 ^m 50 et plus (<i>in pot</i>)	.	.	.	7.50 à 8.50

Les Vignes cultivées en pots se développent vigoureusement et fructifient la première année de la plantation, si la préparation du sol et les engrais ne manquent pas.

Variétés hâtives pour plein air. — Voor open lucht.

Les variétés précédées d'un P sont disponibles en pots.

P *Chasselas de Fontainebleau*, grappe moyenne, grain assez gros, blanc, de toute 1^e qualité, variété très fertile.

P id. rose, grappe, très belle, rose, 1^e qualité.

P *Précoce de Malingre*, grappe moyenne, blanc, 1^e qualité.

P *Van der Laan*, grappe grosse, blanche, 1^e qualité.

Vignes hybrides Franco-Américaines.

Ces Vignes d'une rusticité absolue, d'une grande fertilité, même cultivées en pyramides en plein jardin, dans un endroit abrité.

Baco n° 1, grain moyen, bleu, grappe moyenne.

Maurice Baco, grosse grappe, gros grain blanc.

A racines nues la pièce fr. 6.— à 7.50

Variétés pour Serres. — Voor Broeikassen.

P Alphonse Lavallée, grappe gr., grain gr., noir, toute 1^e qual. de long. garde.

P Bruxelloise, grande grappe, grain gros, noir, 1^e qualité.

P Buckland's Sweet Water, large grappe, grain blanc, 1^e qualité.

P Forster's White Seedling, belle grappe, grain blanc, grande, de 1^e qualité.

P Frankenthal, belle grappe à grain noir, toute 1^e qualité. C'est la meilleure variété pour serres.

P Gros Colman, grande grappe, grain très gros, noir, 2^e qual. var. tr. tardive.

P Gros Maroc, genre Frankenthal, gros grain noir.

P Madresfield court black muscat, gros grain noir, grain tr. gros, 1^e qualité.

P Muscat de Hambourg, grappe superbe, gros grain noir.

P Narcisse Gaujard, grande grappe, très gros grain blanc, de toute 1^e qualité.

Le plus beau des raisins blancs.

P Queen Victoria, grappe grande, grain gros, noir, très bonne variété.

P. Royale Emile, genre Frankenthal mais plus beau et plus gros; extra.

ROSIERS - ROZEN

Collection générale des Rosiers remontant à floraison continue.

Hautes tiges

sur Eglantier

Hautes tiges de Rosa canina

1^m25 à 1^m50

fr. 10.—

fr. 12.—

0^m80 à 1^m00

fr. 9.—

fr. 11.—

0^m60 à 0^m70

fr. 8.—

fr. 10.—

0^m40 à 0^m50

fr. 6.—

fr. 8.—

Basses tiges sur Rosa canina

le cent fr. 240.— à 250.—

id. id. nouveautés 1922

la pièce fr. 3.—

id. id. id. 1923

» fr. 3.25

id. id. id. 1924

» fr. 3.50

id. id. id. 1925

» fr. 4.—

Abréviations : T. Rosiers Thé ; HT. Hybrides de Thé ; B. Bourbon et Hybrides ; N. Noisettes ; Po. Polyanthes ; Beng. Bengales et Hybrides ; R. Remontant ; H. R. Hybride Rugosa.

1a **Adolf Karger**, P., jaune chrome.

1b id. **Koschel**, P., orange jaune et rouge.

1c **Admiration**, HT., crème et orange cuivré.

1d **Auguste Hartmann**, HT., rouge Geranium vif.

2 **Amérique**, HT., rose superbe, 1922.

3 **Angèle Pernet**, P, 1924, orange rougeâtre.

4 **Annie Laurie**, HT., 1924, rouge foncé.

5 **Arabella**, AT., genre Testout, rose vif.

ROSIERS.

- 6 Arthur Cook, HT., 1924, rouge foncé.
- 8 Barbara, HT., 1924, rouge fond jaune.
- 9 Beauté de Lyon, P. rouge corail et jaune.
- 11 Benoit XV, HT., blanc, cœur crème jaunâtre.
- 12 Betty, HT., rose jaunâtre.
- 13 id. Uprichard, 1922, rose clair et rouge brun.
- 14 Blush Queen, 1924, rose superbe.
- 15 British Queen, HT., blanc pur bouton long.
- 16 Camillo Schneider, HT., 1922, rouge foncé extr.
- 17 Candeur Lyonnaise, HR., blanc, fleur énorme
- 18 Captain E. S. Hervey Cant, HT., 1923, rose, teinté jaune.
- 19 id. Ronald Clark, HT., rouge feu.
- 20 Cechoslovakia HT., bl. albatre et carmin saumoné
- 21 Château Clos Vougeot, HT., rouge cram. écarl.
- 22 Cheshunt Hybride, HT., rouge cerise et feu.
- 23 Christine Prior, TT., 1924, rouge jaunâtre.
- 24 Cissie Easlea, P., jaune safran carminé.
- 25 Clovelly, HT., 1924, rose éclatant.
- 26 Constance, P., jaune soleil.
- 27 Cons. Fr. Meyer, HR., très vigoureux, rose argenté, pour isoler.
- 28 Courage, HT., 1923, rouge foncé.
- 29 Doris Traylor, HT., 1924, jaune d'or
- 26a Duchess of Sutherland, R., rose, œillet.
- 30 Earl Beaty, HT., 1923, rouge, très odorante.
- 31 Edel, HT., blanc pur ombré.
- 31a Emma Wright, HT., orange pur.
- 31b Eugène Furst, R., rouge, très foncé.
- 32 Elvira Arameyo, P., 1922, rouge Indien coloris rare.
- 32a Elsie Deckwitch, HT., 1924, rose très vif.
- 32b E. P. H. Kingma, HT., abricot foncé.
- 33 E. Cullen, HT., cramoisi très foncé.
- 33a Etoile de Hollande, HT., rouge sang.
- 34 Etoile de France, HT., rouge grenat.
- 35 Feu Joseph Looymans, P., 1922, jaune abricot et jaune vif.
- 36 Fernand Jamain, HT., rouge vermillon.
- 37 Frank W. Dunlop, HT., rose carminé vif.
- 38 F. N. Thompson, HT., jaune orange rosé.
- 39 Frau Karl Drushky, H., Reine de Neige.
- 40 Freiburg II, rose pêche, extra.
- 40a Geisha, P., jaune orange et or.
- 41 Général Mac Arthur, HT., rouge écarlate.
- 42 Général Sup. A. Janssen, HT., rouge carminé.
- 43 George Arends, HR., Drushky rose foncé.
- 44 id. C. Wood, HT., orange et rouge cinabre.
- 44a Gladys Holland, HT., chamois, jaune rosé.
- 45 Gloire de Hollande, HT., rouge cramoisi noir.
- 45a Golden Emblem, P., jaune d'or.
- 46 Golden Ophelia, HT., jaune d'or pur.
- 47 Gorgeous, HT., jaune orange foncé.

ROSIERS.

- 48 Grange Colomb, HT., blanc centre jaune crème.
- 51 Hadley, HT., rouge sang foncé.
- 54 H. C. Valetton, HT., 1925, jaune d'or rosé.
- 55 Henri Navard, HT., 1924, rouge foncé extra.
- 58 Hortulanus Budde, HT., rouge feu brillant.
- 59 Hortulanus Fiet, P., jaune d'or, pur.
- 59a Indépendance Day, P. jaune soleil, crevette, rosé.
- 60 Jacqueline, P., 1924, rouge cuivré.
- 61 Jean C. N. Forestier, H., laque carminé orange.
- 61a Janet, HT., blanc nuancé, carmin et jaune vif.
- 62 J. F. Harisson, HT., 1924, rouge feu.
- 63 James Walley, HT., 1923, jaune abricot.
- 64 John Mensing, HT., 1923, rose superbe.
- 66 Jonckheer Mock, HT., rose vif argenté.
- 67 Jules Tabart P., 1921, rose de Chine saumoné.
- 68 Juliet, P., rouge crevette et vieil or.
- 69 June Boyd, HT., 1924, jaune saumoné extra.
- 70 Kaizerin Augusta-Victoria, HT., blanc nacré.
- 70a K of K, HT., semi double écarlate éblouissant.
- 71 Lady Asthow, HT., rose pur.
- 72 id. Dickson Hartland, HT., 1923 rose clair, jaune.
- 73 id. Hellington, HT., orange abricoté.
- 74 id. Itchiquin, HT., 1922, rose corail clair.
- 75 id. Pirrie, HT., cuivre et rouge laque.
- 76 id. Roundway, P., 1923 jaune orange rosé extra.
- 77 La France, HT., rose argenté.
- 78 Lieutenant Chauré, HT., rouge cramoisi grenat.
- 79 Lady Greenhall, HT., orange safran intense.
- 80 Laurent Carle, HT., rouge écarlate carminé.
- 81 Los Angelos, P., rose saumoné jaunâtre.
- 82 Les Rosati, P. carmin vif et rouge cerise.
- 82a Louise Baldwin, HT., orange abricoté.
- 83 Louise Cathérine Breslau, rouge crevette et corail.
- 84 Louise Criner, HT., blanc nacré superbe.
- 85 Lyon rose, P., rouge crevette et saumon.
- 86 Mabel Morse, HT., 1922, jaune citron.
- 87 M^{me} Abel Châtenay, rose saumoné carminé.
- 88 id. Albert Barbier, HT., 1925. col. jaune superbe.
- 90 id. Butterfly, HT. rose clair jaunâtre.
- 90a id. Charles Lutaud, HT., jaune de chrome.
- 91 id. Caroline Testout, HT., rose frais soyeux.
- 92 id. Edouard Herriot, P., rouge corail et jaune.
- 94 id. Emile Vander Goes, HT., 1925, rose clair jaune.
- 96 id. Jules Bouché, HT., blanc saumoné.
- 97 id. Jules Grolez, HT., rose de Chine vif.
- 98 id. Leon Guinotte, HT., 1925, rose clair jaunâtre.
- 99 id. Leon Pain, HT., rouge jaunâtre et rose carm.
- 100 id. Maurice de Luze, HT., jaune foncé vif et pourp.
- 101 id. Melanie Soupert, HT., jaune aurore fond rose.

ROSIERS.

- 102 Margaret Dickson Hamill, HT., jaune orange foncé.
- 103 Marie Adelaide Or. Duch. de Luxembourg, P., jaune orange foncé.
- 104 Majorie Bulckeley, HT., jaune ocre Isabelle.
- 105 Maud Cuming, HT., 1923, rose et jaune.
- 106 Mrs Aaron Ward, HT., jaune Indien.
- 107 id. Calvin Goolidge, HT., 1924, jaune d'or.
- 108 id. Courtney Page, HT., 1923, rose et jaune.
- 109 id. C. Edwards, HT., 1924, rouge extra
- 110 id. C. W. Dunbar Buller, HT., blanc rosé et carm.
- 110a id. Ch. Russell, HT., rose carminé vif.
- 111 id. Georg Shawayer, HT., rose foncé pur.
- 112 id. Henri Morse, HT., rose brillant cinabre.
- 113 id. Jean Dupuy, HT., jaune d'or rougeâtre.
- 114 id. John Laing, HR., rose clair extra.
- 114a id. Muir Mackean, HT., carmin cramoisi.
- 115 id. Th. Roosevelt, HT., rose clair superbe.
- 116 id. Wymes Quin, P., jaune soleil pur.
- 116a id. Nova Zembla, HR., sport bl. de C. F. Meyer.
- 117 Oberburg Dr. Trodlin, HT., rose clair.
- 118 Ophelia, HT., rose saumoné et rose clair.
- 119 Padre, HT., rose pur et jaune d'or.
- 120 Pharisaër, HT., rose clair saumoné.
- 121 Premier, HT., carminé pur.
- 122 Pink Pearl, HT., 1924, rose genre Columbia.
- 123 Président Bouché, P., rouge corail.
- 123a Pride of Reigate, R., cramoisi, strié blanc.
- 124 Prince de Bulgarie, HT., rose argenté rougeâtre.
- 125 Red Star, HT., semi double, gr. fl. rouge feu.
- 126 Reims, P., 1924, rose carné, centre nankin, orange.
- 127 Reinhardt Badeker, P., Drushky jaune.
- 128 Rosalandia, HT., 1924, jaune d'or.
- 129 Ruhm von Steinfurth, HR., Drushky rouge brillant.
- 130 Sachsen Gruss, HR., Drushky, rose argenté.
- 131 Sensation, HT., 1924, rouge foncé extra.
- 132 Silver Columbia, HT., 1923, rose clair.
- 133 Soleil d'Or, P., jaune d'or rosé.
- 134 Souvenir de Claudius Pernet, P., jaune d'or.
- 135 id. de George Beckwitch, P., rouge crev. et chr.
- 136 id. de George Pernet, P., superbe rouge d'Orient
- 137 id. de la Malmaison, B., blanc centre rose nacré.
- 138 id. de H. Verscheuren, HR., 1922, jaune foncé.
- 138a Sir de Monin Latinne, rosé, safrané.
- 139 S. S. Pennock, HT., 1922, rose pur foncé extra.
- 140 Sunburst, HT., jaune cadmium.
- 141 Sunstar, HT., jaune orange lavé de rouge vermillon.
- 142 Templar, HT., 1924, rouge très odorante.
- 144 The Queen Alexandre, P., vermillon et vieil or.
- 145 Ulrich Brünner, HR., rouge cerise extra.
- 145a Una Wallace, HT., rose foncé tr. vif.

ROSIERS.

- 146 **Vesuvius**, HT., 1923, simple rouge vif extra, tr. flor.
 146a **Victory**, HT., rouge écarlate brillant.
 147 **Victor Teschendorf**, HT., blanc pur extra.
 147a **Vicountess Enfield**, P., vieux rose cuivré et jaune.
 148 id. **Devonpost**, HT., 1924, jaune orange.
 149 **White Caroline Testout**, HT., blanc pur.
 149a id. **Ophelia**, HT., bouton allongé, blanc pur.
 150 id. **Killarney**, HT., blanc superbe.
 151 **Wilhelm Kordes**, P., 1922, rouge capucine extra.
 152 **W. C. Caunt**, HT., vermillon velouté et cramoisie.
 153 **Willomere**, P., rouge crevette et jaune.
 154 **W. F. Dreer**, HT., jaune clair rosé.

2^e Section. — Rosiers grimpants remontants à grande fleur.

Doorbloeiende klimrozen, met groote bloemen.

Basses tiges, la pièce fr. 3.50 à 5.00

- 200 **Aimé Vibert**, N., blanc pur.
 201 **Billard et Barré**, T., jaune d'or.
 202 **Celine Forestier**, N., jaune brillant et blanc.
 203 **Cheshunt hybride**, HT., rouge cerise.
 204 **Climbing Captain Christy**, HR., carné tendre.
 205 id. **Caroline Testout**, HT., rose satiné.
 206 id. **château clos Vougeot**, HT., cram. feu.
 207 id. **Cecile Brunner**, Po., rose cuivré.
 207a id. **Columbea**, 1923, rose argenté.
 208 id. **cramoisi supérieur**, Beng. cram. vif.
 208a id. **General Mac Arthur**, 1923, rouge sang.
 209 id. **Gloire des Rosomanes**, Beng. carmin.
 210 id. **Hermosa (Setina)**, Beng. rose sup.
 211 id. **Jessie**, (Poly), rouge brillant et rose.
 211a id. **Jonck Mock**, 1923, rose carminé.
 212 id. **Le Vesuve**, Beng. rouge foncé.
 213 id. **Liberty**, HT., rouge feu foncé.
 214 id. **Louise Cath. Breslau**, P. rouge crev. oran.
 215 id. **Mme Edouard Herriot**, rouge cor. et jaune
 216 id. **M Jules Grolez**, HT., rose de Chine.
 217 id. **Mme Norb. Levavasseur**, Po. rouge pourp.
 218 id. **Marquise de Sinety**, HT., jaune ocre.
 217 id. **Mrs Aaron Ward**, HT., jaune Indien.
 219a id. **Ophelia**, rose, chair nuancé, jaune.
 220 id. **Orleans rose**, (Poly.), rouge Geranium
 221 id. **Richmond**, HT., rouge pourpre écarlate.
 222 id. **Sir de la Malmaison**, B., blanc, carné rose.
 223 id. **Sunburst**, HT., jaune et orange au centre.
 223a id. **Willowmere**, 1924, rose cuivré fond jaune.
 224 **Duarte de Oliveira**, N., rose saumoné cuivré.
 225 **Duchesse d'Auerstadt**, T., jaune, d'or et nankin.
 226 **Elie Beauvillain**, T., rose argente, cuivré et rouge.

ROSIERS

- 227 E. Veyrat Hermanos, T., abricot et rose carminé.
 228 Ghislaine de Féligonde, Po. jaune d'or pass. ou blanc.
 229 Gloire de Dijon, T., jaune saumoné extra.
 230 Grüss au Teplitz, (Hyb. Beng.), rouge cramoisi vif.
 231 J. B. Clack, HT., rouge écarlate intense.
 232 Madame Arthur Oger, B., rose vif énorme.
 233 Madame Berard, T., rose saumoné cuivré.
 234 id. Driout, T., rose pâle strié carmin.
 235 id. Jules Graveraux, T., jaune, chamois et rose pêche.
 236 Maréchal Niel, T., jaune d'or (pour serre et abri vitré), fr. 4.50.
 237 Moonlight, P., blanc jaunâtre.
 238 Noëlla Nabonnand, T., rouge cramoisi.
 239 Reine Marie-Henriette, T., rouge cerise
 240 Rêve d'or, N., jaune, foncé cuivré.
 241 Robusta, B., rouge feu.
 242 Rosiériste Boutigny, rouge, très grosse.
 243 Sétina, (Hermosa grimpant) rose de Chine.
 244 William Allen Richardson, N., orange safrané.
 245 Zepherine Drouhin, B., rose tendre et cramoisi

3^e Section. — Rosiers sarmenteux. — *Eenmaal bloeiende klimrozen.*

(Dits grimpants; non remontants, M. = Multiflores; W. = *Wichuraiana*).

Prix fortes plantes à long sarments la pièce fr. 2.75 à 3.—

- 251 Albéric Barbier, W., crème centre jaune, extra
 252 Albertine, W., saumon vif et rose cuivré, fr. 5.50, (nouveau 1925)
 253 Auguste Gervaise, W. jaune cuivré saumoné clair.
 254 Aviateur Blériot, W. jaune safran et jaune d'or, extra.
 255 Crimson Rambler, M. rouge cramoisi vif.
 257 Docteur von Fleet, W. rose carné tendre.
 258 Dorothy Perkins, W. rose saumoné pur, extra.
 259 Edouard Proust, W. rose cuivré, fr. 4.—
 261 Excelsa, M. rouge écarlate.
 262 François Foucard, W. jaune, fr. 4.—
 263 Gold Finck, M. orange pâle et blanc.
 264 Graf Zeppelin, M. rouge corallin.
 265 Gr. Duchesse E. von Essen, M. rouge violacé.
 266 Henri Barluet, W. jaune foncé cuivré, fr. 4.—
 267 Hiawatha, W. simple riche cramoisi.
 268 JACOTTE, W. saum. cuivré et jaune safr. fr. 4.— à 5.— (nouveau 1924).
 269 Lady Gay, W. rose cerise extra
 270 Lady Godiva, W. rose chair pâle.
 271 M^{lle} Oct. Hesse, W. blanc nacré jaunâtre, extra.
 272 Merveille, M. (Tausendschön) rose tendre carminé, extra
 273 Paul's Scarlet Climber, W. écarlate vif extra.
 274 René André, W. aurore brillant et orangé, extra.
 275 Rubin, M. rouge rubis éclatant, extra.
 276 Ruby Queen, W. carmin écarlate, fr. 4.—
 277 Sodenia, W. carmin écarlate, fr. 4.—
 278 Source d'or, W. jaune d'or, fr. 5.—
 280 Valentin Beaulieu, W. rose vif lilacé.

ROSIERS

- 281 **Veilchenblau** (violet bleu), M. lilas passant au bleu d'acier
 282 **Violetta**, M. violet foncé pur extra, fr. 5.—
 283 **White Dorothy Perkins**, W. sport blanc de Dorothy Perkins, extra.

NOUVEAUTÉ

Dorothy Perkins à fleurs rouges (épuisé)

Sport obtenu dans nos cultures, aussi vif que le Crimson Rambler extra.

Disponible seulement à haute tige et pleureur.

4 Section. — Rosiers polyanthes. — *Doorbloeiende borduurrozen.*

Rosiers multiflores nains pour bordures à floraison continue.

La pièce fr. 2.50 le cent fr. 240.—

- 301 **Anchen Müller**, rose corail
 302 **Cathérine Zeimet**, blanc.
 303 **Corry Koster**, 1925, jaune orange.
 304 **Echo**, rose vif.
 305 **Ellen Poulsen**, rouge cerise.
 Else Poulsen, 1924, fleur très grande en grands bouquets, semi double, rose clair, de longue durée, fr. 5.—
 306 **Erna Tesschendorf**, rouge sang vif
 307 **Eugenie Lamesch**, jaune ocre brillant
 308 **Freuden Feuer**. Feu joyeux, variété extra rouge feu, bouquets énormes de longue garde.
 309 **Grüss an Aachen**, grande fleur jaune d'or et rose pâle.
 310 **Indéfectible**, rouge, corail vif
 311 **Jessy**, rouge vif.
 Joseph Guy, 1921, port et grande fleur comme Rodhatte mais à fleur plus grandes et plus pleines et plus belles, rouge écarlate, fr. 4.—
 Kirsten Poulsen, 1924, fleur très grande, semi double, de longue durée et par grands bouquets. rouge pourpre, fr. 4.—
 312 **Lady Reading**, rouge foncé.
 313 **Leuchtfeuer**, rouge feu.
 314 **M^{me} Jules Gouchault**, vermillon et vif orangé.
 315 **M^{me} Norbert Levavasseur**, carmin très vif.
 316 **Marie Pavie**, rose pâle
 317 **Miss Edith Cavell**, rouge tuile foncé.
 318 **Miss H. W. Cutbush**, rose clair.
 319 **Orléans rose**, rose et rouge géranium.
 320 **Rôthatte** (Bonnet rouge), rouge cerise vif.

Rosiers polyanthes multiflores greffés sur tiges de 0^m60 à 0^m80

La pièce fr. 8.—

5^e Section. — Rosiers Bengales remontants. — *Doorbloeiende Bengaalrozen.*

Plantes de 1 à 2 ans la pièce fr. 1.75 le cent fr. 150.—

- 350 **Cramoisi supérieur**, cramoisi luisant
 351 **Ducher**, blanc.
 352 **Hermosa**, rose extra.

6^e Section. — Rosiers pleureurs très rustiques. — *Treurozen*.

Dans les variétés suivantes 500 superbes sujets disponibles.

- 360 **Alberic Barbier**, crème centre jaune.
- 361 **Albertine**, chamois cuivré et rose, nouveauté.
- 362 **Auguste Gervaise**, jaune cuivre saumoné clair.
- 363 **Aviateur Blériot**, jaune safran et jaune d'or.
- 364 **Crimson Rambler**, rouge cramoisi vif.
- 366 **Dr. von Fleet**, gr. fleur rose carné tendre.
- 367 **Donar**, gr. fleur, blanc rosé carminé.
- 368 **Dorothy Perkins**, rose saumoné.
- 369 id. id. rouge, tr. vif, nouveauté.
- 370 **Edouard Proust**, rose cuivré.
- 371 **Excelsa**, rouge écarlate.
- 372 **François Foucard**, jaune.
- 373 **Gold finck**, bouton jaune, passant au blanc.
- 374 **Graf Zeppelin**, rouge carminé.
- 375 **Henri Barruet**, jaune cuivré.
- 376 **Hiawatha**, simple, cramoisi centre blanc.
- 377 **Jacotte**, saumon cuivré et safran, nouveauté.
- 378 **Leontine Gervais**, rouge capucine.
- 379 **Mlle O. Hesse**, blanc porcelaine.
- 380 **Merveille**, Tausendschön, rose tendre carminé, extra
- 382 **René André**, aurore et jaune.
- 383 **Rubin**, rouge cerise.
- 384 **Ruby Queen**, carmin brillant.
- 385 **Sodenia**, rouge vif.
- 386 **Source d'or**, jaune d'or.
- 387 **Valentin Beaulieu**, rose vif lilacé.
- 388 **Veilchenblau**, Bleu de Viol., lil. pass. au bleu d'acier
- 389 **Violetta**, violet pourpré.
- 390 **White Dorothy Perkins**, blanc pur.

Prix : greffé à hauteur de 1m50 à 1m65.	.	.	.	.	fr.	15.—
id. id. 1m70 à 1m85.	.	.	.	.	fr.	17.50
id. id. 1m90 à 2m00 et plus	.	.	.	.	fr.	20.—

Pour jouir d'une belle et abondante floraison, l'on supprime toute menue branche pour ne conserver que les jets vigoureux de l'année précédente.

7 Section. — Rosiers pleureurs à floraison perpétuelle.

Dans cette section nous avons les rosiers remontants grimpants à grandes fleurs qui fleurissent de juin à octobre, pas en si grande abondance que les multiflores et les Hybrides Wichuraiana, mais régulièrement et successivement, et sont très appréciés isolés dans les pelouses.

Tailler long les branches de l'année précédente et supprimer autant que possible le bois de 2 ans.

Variétés greffés de 1^m50 à 1^m70, la pièce fr. 15.— à 20.—

- 400 **Climbing Caroline Testout**, rose frais.
- 401 id. **Liberty**, rouge incarnate intense.
- 402 id. **Madame Edouard Herriot** (nouveauté), rouge corail et jaune.
- 403 **Duarte Olivira** rose saumoné cuivré.
- 404 **Ghislaine de Felegonde**, jaune passant au blanc.
- 405 **Gloire de Dijon**, jaune saumone extra, très odorante.

ROSILIERS

- 406 Grüss an Teplitz, rouge cramoisi vil.
 407 Madame Berard, rose saumoné cuivré
 408 Madame Driout, rose cerise strié carmin.
 407 Moonlight, citron clair.
 410 Reine Marie-Henriette, rouge cerise, extra.

8^e Section. — Rosiers Mousseux.

Les boutons sont ornés d'une mousse fine.

5 variétés la pièce fr. 4.50 Tailler à 0^m50.

9^e Section. — Rosier Moyesi.

Espèce botanique de nouvelle introduction de la Chine, formant des buissons littéralement couvert de fleurs à pétales épais, simples, d'un rouge carmin foncé, coloris spécial nouveau et de grand effet, succède de fruits en forme de bouteille, d'un rouge orange, très décoratif à l'automne et l'hiver. A cultiver comme buisson isolé dans les pelouses ou en groupes.

Ecussons, 1 an la pièce fr. 4.— à 5.—

Rosa Lambertiana.

Dénommé d'après l'obtenteur des premières variétés.

Rosiers grimpants qui durant tout l'été, produisent des fleurs à chaque branche. Ce sont des Rosiers grimpants à floraison perpétuelle. Recommandable pour groupes isolés. Taille : supprimer seulement le vieux bois.

La pièce fr. 7.—

Conrad Heinrich Soeth, (Lambert). Grand bouquets de fleurs simple, rouge à centre blanc.

Excellenz Kuntze (Lambert). Grands bouquets de fleurs soufre jaune rosé.

Gerbe Rose (Barbier). Grande fleur d'un beau rose œillet.

Trier (Lambert). A très grands bouquets de fleurs blanches à étamines rouges.

Arbres d'ornement pleureurs à hautes tiges - Treurboomen

La pièce fr. 15.— à 25.—

Acer dasycarpum Wieri pendula, Erable lacinié.

Betula alba pendula Youngi, (Bouleau) Berk.

in. laciniata pendula (à feuille laciniée).

id. purpurea pendula.

Caragana arborescens pendula (Erwtenboom).

Carpinus betulus pendula (Charme) Haagbeuk.

Cerasus acida pendula (Cerisier) Kerzenboom.

id. Japonica roseo pendula (Cerisier à fl. rose)

id. Mahaleb pendula (Cerisier Mahaleb).

Corylus avelana pendula (Noisetier) Hazelnoot.

Cytisus laburnum pendulum (Pluie d'or) Goudregen

id. id. id. aurea (à feuille doré).

Fagus sylvatica pendula (Hêtre vert) Beuk.

id. id. id. purpurea (Hêtre pourpre (Roode beuk (vrai-echt)

Fraxinus excelsior pendula (Frêne) Esch.

id. id. id. aurea (Frêne doré) Goud-Esch.

- Ginkgo biloba pendula** (Ginkgo du Japon) rare. fr. 30.—
Larix leptolepsis pendula DERVAESI (Mélèze pleureur du Japon) fr. 35.—
Malus pendula « Elise Rathke » (Pommier) Appelboom.
Morus alba pendula (Mûrier blanc) Moerbeziënboom
Pirus salicifolia pendula (Poirier à feuille de Saule) Wilgen bladerige Peerb.
Populus tremula pendula (Peuplier) Populier.
Quercus pedunculata pendula (Chêne) Eik.
Robinia pseudo acacia pendula (Acacia)
 id. id. id. Rozynckiana (à tr. longues feuell.)
Salix babylonica (Saule) (Wilgenboom).
 id. alba vitellina pendula nova (à bois jaune) Goudgele
 id. capraea pendula (Saule) Wilgenboom.
 id. Lavalley pendula (jaune) Geele Wilg.
 id. sericia pendula (à fines branches).
Sophora Japonica pendula (Sophora du Japon) très rare.
Sorbus aucuparia pendula (Sorbier) Lysterbes.
 id. id. variegata (panaché jaune).
Tilia alba pendula (Tilleul argenté) Zilverlinde, très très rare.
Ulmus americana pendula (Orme à large feuille) Olm breedbladerige.
 id. id. horizontalis (horizontal) platblijvend)

Plantes nouvelles, rares ou peu connues.

	la pièce
Acer negundo Odessana, feuillage jaune d'or, b./ t. fr. 5.00, h./t.	10 à 15.00
id. pseudo. pl. atropurpurea variegata. panachée jaune	10 à 15.00
id. id. Simoni, superbe panachure, hautes tiges	10 à 16.00
id. platanoïdes Drummondii, marginé de blanc, b./t.	7.00
Amygdalis com n. ros. pl Amandier rose double, b./t. h./t.	8 à 15.00
Amelanchier Botryapium , à floraison printannière, touffe	3.00
Berberis aggregata , de la Chine, à fruits rouge vif, touffes	4.00
id. Coryl, de la Chine, à fruits rouge corail, touffe	4.00
id. polyantha, sub cauliata, touffe	4.00
id. Wilsonæ, de la Chine, à fleur jaune doré, touffe	4.00
Catalpa syr. umbraculifera (Catalpa à boule) haute tige	15.00
id. syr. aurea (feuillage jaune d'or) touffe et haute tige	6 à 12.00
id. Bign Koehnei, feuillage marginé jaune, greffe 2 ans	5.00
Castanea vesca arg. marginata . Châtaignier marginé blanc h./t.	15 à 18.00
Cerasus Japonica , à grandes fleurs doubles tr. variés, h./t.	12 à 15.00
Malus floribunda variés. Variétés de Pommier à fleurs blanches, rose, rouge, pourpre cramoisi, et à petites pommes cerises, touffes et hautes tiges	6 à 15.00
Prunus Mume roseo plen. Du Japon à gr. fl. rose rouge double	12 à 15.00
Cedrela sinensis , arbre décoratif, tr. rare tiges	15.00
Cornus florida , à grande fleur blanche, touffe	3 à 4.00
Cratægus pyr. Rodgersiana , buisson ardent à fruit jaune, touffe	4 à 5.00
Cydonia Cathayensis , à fruit énorme comestible, touffe	5.00
Cytisus laburnum chrysophyllum , feuillage doré, h./t.	15.00
id. Alschingeri, à très longues grappes de fleurs, h./t.	15.00
id. Adami, à fleur rose purpurine, h./t.	15.00

	la pièce
<i>Cytisus Vossii</i> , à longues grappes jaune, touffe	6.00
id. <i>Beani</i> , forme rampante à fleur jaune doré, touffe 2 ans	5.00
id. <i>Kewensis</i> , forme rampante à fleur blanc crème, touffe 2 ans	5.00
<i>Elsholtzia Stauntoni</i> , fleur rose foncé en septembre touffes	3 à 4.00
<i>Genista Dallimorei</i> , Genet à fleur carmin vif	8.00
<i>Hamamelis virginica</i> , nouveauté tr. intéressante touffe 3 ans	5.00
<i>Hydrangea Hortensis</i> Domotoi, <i>Hortensia</i> à fleur rose double	5 à 10.00
<i>Hydrangea arborescens grandiflora</i> , grande fleur en boule, touffes	3.00
<i>Jasminum Bæesianum</i> , Jasmin à petite fleur rouge, touffe	3.00
<i>Larix leptolepis</i> Dervæsi, Mélèze du Japon pleureur, h./t.	35 à 50.00
<i>Liriodendron tulipifera aurea marginata</i> (Tulipier panach.) gref. 2 ans	10.00
<i>Malus pendula</i> Elise Rathke, Pommier pleureur à fruit forme Reinette, 1 qualité se conservant jusqu'en mars, h./t.	12 00
<i>Paeonia arborea</i> . Pivoines en arbre, en 12 variétés, en pot 2 ans	10 à 12.00
<i>Perowskia atriplicifolia</i> , à fleur bleu de ciel tr. décoratif, touffe	3.00
<i>Prunus Pissardi</i> , Blieriana feuillage noir, fleur rose double, h./t.	12.00
<i>Rhus cotinus atropurpureus</i> , houpes rouge vif, touffe	3.00
id. <i>cotinus pendula</i> Dervæsi, arbre à perruque pleureur b./t.	20.00
id. <i>succedaneum Japonicum</i> , sumac tr. ornamental, h./t.	15.00
<i>Robinia dubia</i> Fabreana, Robinier à fleur rose vif, tiges	15.00
id. <i>Kelsey</i> , Robinier à grande fleur violacé, h./t.	10 à 15.00
id. <i>neo Mexicana</i> , Robinier à fleur mauve, h./t.	10 à 15 00
id. <i>pseudo Acacia pendula</i> , <i>Acacia</i> pleureur, h./t.	15 à 20.00
id. <i>pseudo Rozynckiana</i> , à branches horizontales et très longues feuilles pendantes, h./t.	15.00
<i>Ulmus campestris umbraculifera</i> . Orme boule, se forme en boule sans taille et se conserve mieux que les <i>Acacia</i> en boule, sans taille, hautes tiges	15.00
<i>Viburnum Carlesi</i> , nouveauté à grande fleur blanche, touffe	7.00
id. <i>Rhyti dophyllum</i> , à gr. feuilles persistantes	5 à 15.00

Rose de Noël = *Helbeborus hybrides* (vivace).

Floraison de longue de durée janvier-mars, très grande fleur dans toutes les nuances.

La pièce fr. 5.00

Le cent fr. 400.00

Arbres d'ornement et forestiers - Sier-laan- en boschboomen

pour Parcs et Jardins, Avenues, Routes, etc., à hautes tiges et demi tiges, pyramides.

	la pièce
<i>Aralia spinosa</i>	10 à 12.00
<i>Acer campestre</i> (Erable champêtre)	10 à 12.00
id. <i>dasycarpum</i> (Erable argenté)	10 à 25.00
id. id. <i>pulverulentum</i> (marbré blanc)	12 à 16.00
id. <i>negundo</i> (à feuilles de Frêne)	8 à 10.00
id. id. <i>aureum odessanum</i> (feuillage jaune d'or)	10 à 20.00
id. id. <i>fol. arg. marginata</i> (feuillage marginé blanc)	10 à 20.00
id. id. id. <i>aurea marginata</i> (feuillage marginé jaune)	10 à 20.00
id. <i>plantanoïdes</i> (Erable de Norvège) fort et très fort	10 à 15.00
id. id. <i>purpureum Reitenbachi</i> (pourpre)	15 à 20.00
id. id. <i>Schwedleri</i> (jeunes feuilles rouges) hautes tiges	15 à 20.00

	la pièce
<i>Acer pseudo plantanus</i> (Erable sycomore)	10 à 12.00
id. id. fol. purpureus (Erable pourpre)	10 à 12.00
id. id. Leopoldi (Erable panaché blanc)	10 à 15.00
id. id. Simoneii (tr. belle panachure)	10 à 15.00
id. id. Woorlei (Erable doré)	10 à 15.00
<i>Æsculus hippocastanum</i> (marronnier de l'Inde)	10 à 12.00
id. id. extra fort 0m18 à 0m25 de circonférence	15 à 25.00
<i>Æsculus hippocastanum</i> flore pleno (marronnier à fl. blanc double)	12 à 20.00
id. id. Memminger (à jeune feuillage jaune)	12 à 20.00
id. id. rubicunda (marronnier à fleur rouge)	15 à 20.00
id. id. Brioti à fleur rouge vif	15 à 20.00
<i>Ailanthus glandulosa</i> (Vernis du Japon)	10 à 12.00
<i>Amygdalis comm.</i> rosea pleno (Amandier rose double)	12 à 15.00
<i>Betula alba</i> (Bouleau blanc-Berk)	8 à 12.00
id. id. laciniata (à feuille laciniée)	15 à 12.00
id. id. purpurea (à feuille pourpre)	15 à 20.00
<i>Caragana arborescens</i> (Arbre au pois)	10 à 12.00
<i>Carpinus betulus</i> (Charme) pyramides de 1 ^m 75 à 3 ^m 50, le cent 5.—	6 à 10.00
<i>Castanea vesca</i> (Châtaignier commun) Kastanjeboom	15 à 25.00
id. id. arg. margin. (marginé de blanc) 1/2 tiges et tiges	15 à 20.00
<i>Catalpa Kaempferi</i>	10 à 12.00
id. <i>Syringæfolia</i>	10 à 12.00
<i>Cedrela sinensis</i> (Arbre ornamental) très rare, tiges	15.00
<i>Cratægus Carrieri</i> (Aubepine à feuille luisante) Doorn	15.00
id. <i>Crus galli</i> (à longs épérons et gros)	15 à 20.00
id. <i>Monogyna albo pleno</i> (Aubepine blanc double)	15 à 20.00
id. id. rubro pleno (rouge double)	15 à 20.00
<i>Cytisus laburnum</i> (Pluie d'or) Goudregen	8 à 12.00
id. id. Adami (à fleur rose)	15 à 20.00
<i>Fagus sylvatica</i> (Hêtre commun) Beuk	8 à 12.00
id. id. atropurpurea (Hêtre pourpre) pyr. 1 ^m 75 à 3 ^m contrepl.	8 à 15.00
id. id. id. tricolor (Hêtre pourpre marginé blanc)	12 à 20.00
<i>Fraxinus americana alba marginata</i> (Frêne panaché) Esch	15 à 20.00
id. excelsior (Frêne commun)	8 à 12.00
id. id. aurea (à bois et feuillage doré)	15 à 20.00
id. id. globosa (en boule) greffés 2 ans	10 à 15.00
id. Ornus (à fleurs)	12 à 15.00
id. pubescens au cubæfolia (à feuille d'Aucuba)	15 à 20.00
id. Sieboldiana (à grandes feuilles)	12 à 16.00
<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia)	10 à 12.00
<i>Gleditschia triacanthos</i> (Epine du Christ) Christusdoorn	10 à 12.00
<i>Gymnocladus canadensis</i> (Bonduc du Canada) Arbre très rare	10 à 25.00
<i>Juglans nigra</i> (Noyer noir d'Amérique) Amerikaansche Nootelaar	10 à 15.00
<i>Kœuleuteria paniculata</i> (Arbre rare)	15.00
<i>Liriodendron Tulipifera</i> (Tulipier de Virginie) Tulpenboom	10 à 15.00
<i>Morus alba</i> (Mûrier blanc)	10 à 12.00
<i>Paulownia imperialis</i> (baliveau 2 ^m 00)	15 à 16.00
<i>Pirus-Malus cerasifera</i> (Pommier à fleur rose et petit fruit)	15 à 20.00
id. id. floribunda (à quantité de fleurs roses)	15 à 20.00
<i>Platanus orientalis</i> (Platane)	15 à 20.00

	la pièce
Populus alba (Peuplier neige)	10 à 12.00
id. id. Bolleana (Peuplier neige pyramidal)	15 à 20.00
id. aurea (jaune d'or) fortes couronnes	10 à 12.00
id. canadensis, (Peuplier du Canada) le cent 450 à 500.—	4 à 6.00
id. alba (Picard-Abeel, vrai » 800 à 1000.—	9 à 11.00
id. nigra fastigiata (Peuplier d'Italie) pyramides	6 à 12.00
Prunus cerasifera Pissardi (Prunier à feuillage pourpre)	15 à 20.00
id. padus (Cerisiers à fleurs blanches en grappes)	7 à 10.00
id. triloba (rose double), tiges 1 ^m 50	15.00
id. sinensis (rose double), tiges 1 ^m 50	15.00
Pterocaraya caucasica (Noyer ailé) très rare, baliveaux	15.00
Quercus palustris (Chêne des Marais) Moeraseik	18 à 15.00
id. pedunculata (Chêne commun) Eik le cent 400 à 800.—	5 à 9.00
id. rubra (Chêne rouge de l'Amérique) Amerikaansche Eik	10 à 15.00
Robinia hispida (Robinier à grande fleur rose) 1/2 tiges	10 à 17.00
id. neo mexicana (Robinier à fleurs rose foncé)	12 à 16.00
id. Bessoniana (superbe arbre pour avenue)	15 à 20.00
id. Decaisneana (à fleurs rouge clair)	15 à 20.00
id. inermis (Acacia à boule) disponible	15 à 17.50
id. pseudo acacia microphylla (à petite feuille)	8 à 12.00
id. Fabriana à fleur rose très foncé	15.00
id. semperflorens (fleurit tout l'été)	10 à 15.00
id. viscosa (glutineux à fleur rose)	10 à 20.00
Salix alba (Saule des routes humides) Wilg	8 à 12.00
id. glauca (Saule bleu)	12.00
Sorbus aria (Sorbier à feuillage argenté) Lysterbes	12 à 15.00
id. chrysophylla (feuillage jaune doré)	12 à 16.00
id. aucuparia (Sorbier des oiseleurs) le cent fr. 700 à 1200.—	8 à 12.00
Tilia argentea (Tilleul argenté) Linde, fort et très fort	75.00
id. euchlora, dasystyla (Tilleul de la Crimée)	25.00
id. platyphyllos (Tilleul de Hollande) extra fort, fr. 30.00	15 à 25.00
Ulmus americana aurea (Orme doré à grande feuille) Olm	12 à 15.00
id. campestris argentia variegata (Orme panaché blanc)	12 à 15.00
id. id. Louis Van Houtte) Orme doré le cent fr. 1200.—	15.00
id. montana fastigiata Dampieri (Orme pyramidal)	15.00
id. id. aurea (pyramidal jaune d'or)	15 à 20.00
id. id. corylifolia purpurea (à feuille pourpre)	15.00
Viburnum opulus sterilis (boule de neige)	12 à 15.00

Arbustes d'ornement à feuilles caduques. — Sieraadstruiken.

3 à 5 ans de greffes ou de couchages : PRIX fr. 4.00 à 8.00

Acer negundo , pan. blanc et jaune.	Ligustrum aurea marginatum , elegans.
Catalpa aurea (doré) et aurea marg.	Ligustrum argentea marginata .
Ceanothus , en 9 variétés.	Malus à fleurs et fruits.
Cornus , panaché blanc et jaune, fort.	Prunus Pissardi
Corylus (Noisetier pourpre).	Prunus sinensis , blanc et rose double.
Hibiscus (Althæa) en 25 variétés.	Prunus triloba .

Syringa (Lilas) greffés sur Lilas de Marly

A. Fleurs simples, très grandes thyrses. — Enkele bloemen met groote trossen.

B. Fleurs doubles, très grandes thyrses. — Dubbele bloemen.

Prix : 8 à 15.00

Arbustes à feuilles caduques (Collection générale)

12000 belles touffes. — La pièce : fr. 2.00. — Le cent : fr. 175. — Le mille : fr. 1500.

Amelanchier canadensis	Hedysarum multijugum
Amorpha fruticosa	Hippophae rhamnoides
Bacharis halimifolia	Hypericum calycinum (le cent fr. 60)
Berberis pourpre et variétés	Hydrangea (Hortensia)
Budleya variés	Hydrangea paniculata
Chamæcerasus 10 variétés	Kerria Japonica 3 variétés
Calycanthus variés	Ligustrum ovalifolium
Cercis siliquastrum	Philadelphus 12 variétés
Colutea 4 variétés	Ptelea trifoliata
Cornus sanguinea flava, etc.	Rhus cotinus-typhina etc.
Cydonia Japonica variés	Ribes sanguineum, etc.
Cytisus Laburnum	Spiræa 20 variétés
Deutzia 12 variétés	Staphyllea variés
Diervilla-Weigelia 12 variété.	Symphoricarpos variés
Diospyros virginiana	Tamarix 5 variétés
Eleagnus edulis-augustifolia	Viburnum (boule de Neige)
Forsythia variés	id. lantana
Fuchsia Riccartoniana	Vitex agnus castus
Genista variés	

Arbustes à feuilles persistantes. — Groen blijvende Sieraadstruiken.

(Généralement expédiés en mottes empaillés).

	la pièce		la pièce
Aucuba du Japon variés	5 à 10.00	Hypericum calycinum	
Berberis aquif. (Mahonia)	3 » 5.00	le cent 60.00	
id. Darwini	3 » 5.50	Hysopus officinalis	2.00 à 3.00
id. Japonica (Mahonia)	3 » 5.00	Ilex-Houx vert et pan.	20 » 1.00
id. stenophylla	3 » 4.50	Lavendula (Lavende) f.	3.50 » 4.50
Buisson ardent	4 » 5.00	Ligustrum aurea marge-	
Buxus (Buis) pyr.	8 » 50.00	nata élégans	4.00 » 5.50
id. id. tige de om50	15 » 25.00	à tige de 1m50	8.00 » 10.00
Chamaecerasus nitida	4.50 » 5.50	Ligustrum arg. marg.	3.00 » 5.00
id. id. pileata	4.50 » 5.50	id. ovalifolium	2.00 » 3.00
Cotoneaster variés	4.50 » 5.00	le cent 100 à 200	
id. Simondsi	2.50 » 3.00	Osmanthus aquifolius	4.50
Elshotzia Stauntoni	2 00 » 5.00	id. pyr. de 1 m.	25.00 » 50.00
Evonymus ramp. pan.	3.50 » 4.50	Prunus Laurocerasus	
Genista alba	2.50 » 4.00	(Laurier-cerise)	4.00 » 7.00
Genista Andreana	3.00 » 5.00	id. pyramides	10.00 » 15.00

Plantes grimpantes — Klimplanten.

Akebia quinata		Humulus Houblon doré	3.00 à 3.50
Ampelopsis Vigne vierge	3.00 à 5.00	Jasminum nudiflorum et	
id. Engelmani	3.00 » 3.50	variétés	3.50
id. Veitchi	3.00 » 5.00	Lonicera, Chèvrefeuil. variées	3.50
Aristolochia sipho	10.00 » 15.00	Periploca græca	2.50
Celastrus scandens	3.00 » 3.50	Polygonum Baldchuanicum	7.00
Clematis var. à pet. fl.	3.00 » 3.50	Tecoma, Bignone, var.	3.50 à 5.00
Clematites à gr. fl. var. rare	15.00	Wistaria, Glycine, bleu, blanche,	
Evonymus radicans pan.	3.00 » 3.50	rose	10.00 à 15.00
Hedra Lierre var.	3.00 » 6.00		

Rhododendrons.

	la pièce
Hybrides variés, boutonnés	12.00 à 15.00
id. id. id. fortes plantes	15.00 à 20.00
Ponticum en boutons	6.50 à 12.00
id. id. forts	12.00 à 15.00
KALMIA latifolia, touffes boutonnées	10.00 à 15.00

Azalées.

Mollis variétés en mélange en boutons	6 à 10.00
Mollis × sinensis en mélange en boutons (à très grande fleur	7 à 10.00
Ponticum hybrides variés par nom (12 variétés)	8 à 10.00

Magnolias.

Lenneana. Fleur pourpre à l'extérieur et rose à l'intérieur	20.00
Obovata (syn. M purpurea). Fleur rose purpurine	20.00
Stellata (syn. Helleana). Variété naine à fleur blanche	20.00
Thompsoniana, fleur jaune très odorante en juin	20.00

CONIFÈRES (Sapins)

		la pièce
Abies, Tsuga, canadensis	1m00 à 2m	15 à 30.00
id. consolor	0m50 à 1m75	15 à 50.00
id. Pseudo-Tsuga, Douglassi	0m75 à 1m75	6 à 15.00
id. Picea, Engelmanni	0m50 à 1m75	10 à 50.00
id. id. excelsa	0m50 à 1m50	5 à 12.00
id. id. Kosteriana glauca	0m50 à 1m	35 à 50.00
le plus beau sapin bleu.		
id. Nordmaniana, beau specimens	0m50 à 1m75	25 à 125.00
id. Picea, pungens glauca (Paryana)	0m50 à 1m25	25 à 50.00
id. Pinsapo	0m30	25.00
id. Pinsapo glauca	1m75 à 2m	60 à 75.00
id. Picea, polita	1m75 à 2m	60 à 75.00
Araucaria imbricata, contreplanté	0m30 à 0m50	35 à 50.00
Cedrus deodora	0m40 à 1m75	15 à 50.00

		la pièce
<i>Cedrus Libani</i>	0m75 à 1m	20 à 35.00
<i>Chamaecyparus Lawsoniana</i> , <i>Cupressus</i>	0m75 à 1m50	8 à 15.00
<i>Chamaecyparus Alumii</i>	0m50 à 0m60	10 à 25.00
<i>Chamaecyparus erecta</i> (800 disponibles)	0m60 à 0m70	7 à 8.00
<i>Juniperus chinensis</i> , <i>Genevrier</i>	0m75 à 1m50	15 à 25.00
<i>Juniperus chinensis variegata</i>	0m50 à 1m	15 à 25.00
<i>Juniperus hibernica</i>	0m50 à 1m	10 à 15.00
<i>Larix</i> , <i>Mélèze</i> , <i>europæa</i> , <i>indigène</i>	2m à 2m75	6 à 10.00
<i>Larix leptolepis</i> , <i>du Japon</i>	1m à 1m75	6 à 10.00
<i>Larix leptolepis pendula</i> , <i>v. arb. pleur.</i> , <i>sur tiges</i>	1m à 1m50	35 à 50.00
<i>Pinus</i> , <i>Pin</i> , <i>Austriaca</i> , <i>d'Autriche</i>	0m50 à 0m75	7 à 8.00
<i>Pinus excelsa</i> <i>de l'Himalaya</i>	0m50 à 0m75	7 à 8.00
<i>Retinospora obtusa aurea</i>	1m à 1m50	20 à 50.00
<i>Retinospora pisifera</i>	1m à 1m75	15 à 25.00
<i>Retinospora pisifera aurea gracilis</i>	0m40 à 0m50	25.00
<i>Retinospora pisifera plumosa</i>	1m à 1m50	15 à 35.00
<i>Retinospora pisifera plumosa aurea</i>	1m à 1m50	15 à 35.00
<i>Retinospora squarrosa Veitchi</i>	1m à 1m50	15 à 35.00
<i>Sciadopitis verticillata</i> , <i>Pin parasol du Japon</i>	0m50 à 0m75	25 à 35.00
<i>Sciadopitis verticillatis</i> , <i>Pin parasol du Japon</i>	1m75 à 2m	125.00
<i>Taxodium distichum</i> , <i>Cypres chauve</i>	1m à 1m75	7 à 10.00
<i>Taxus baccata</i> , <i>If</i>	0m50 à 1m75	20 à 40.00
<i>Taxus hibernica</i> , <i>pyramidal</i>	0m50 à 1m	20 à 50.00
<i>Taxus hibernica aurea</i>	0m50 à 1m	20 à 50.00
<i>Thuya Lobbi</i> , <i>gigantea</i>	0m75 à 2m	12 à 25.00
<i>Thuya occidentalis</i>	0m75 à 1m50	7 à 15.00
<i>Thuya occidentalis globosa</i>	0m50	15 à 25.00
<i>Thuya occidentalis Hoveyi</i>	0m40 à 0m50	15 à 20.00
<i>Thuya occidentalis Warreana lutescens</i>	1m75 à 2m	25 à 30.00
<i>Thuyopsis borealis</i>		25 à 30.00
<i>Thuyopsis dolobrata</i>	0m30 à 0m40	10 à 30.00
<i>Thuyopsis dolobrata variegata</i>	0m30 à 0m40	25 à 30.00

EREMURUS

Grande spécialité, unique en Belgique.

Les Eremurus sont des plantes vivaces, originaires de l'Asie mineure, à souche composée d'un gros bourgeon central, à racines fasciculées, charnues disposées horizontalement en forme d'une étoile de mer. La floraison a lieu de mai à juillet, d'après les espèces; les tiges florales atteignant jusqu'à 2^m50 de hauteur. La plantation en terre meuble se fait de septembre à novembre. Plantes absolument rustiques sous notre climat.

Eremurus Bungei, hampe florale 1 m. jaune citron	la pièce fr. 40.00
Eremurus Bungei perfectus, 1m50, jaune d'or	50.00
Eremurus Elwesianus, 2m50, rose œillet	25.00
Eremurus Himalaicus, 2m50, blanc pur	25.00
Eremurus Him. X. rob. albus, 1m50, blanc à pédicelles courtes	25.00
Eremurus Him. X. roseus, 1m50, rose Testout à pédicelles courtes	25.00
Eremurus Robustus, 2m50, rose clair	25.00

L'espèce *Algae* n'a jamais fleuri dans nos cultures.

Les espèces *Altaicus*, *Caucasicus*, *Kauffimanni*, *Spectabilis*, *Tauricus* et *Turkestanicus* sont trop peu ornementales et les fleurs trop petites et sont abandonnées dans nos cultures.

Plantes vivaces rustiques de pleine terre

pour plate-bandes, bordures, rocailles et fleurs coupées.

Tarif des prix en belles plantes : A. fr. 1.00 B. fr. 1.25 C. fr. 1.50 D. fr. 3.00 à 4.50

ASTERS en variétés le cent fr. 50.00

PLANTES VIVACES très belle variation, à notre choix, en fortes touffes

le cent fr. 75 00 1^{re} mille fr. 700.00

10.000 fortes plantes, bien variées,, disponibles.

r. convient pour rocailles

— b. s'utilise en bordure.

r. Achillea ptarmica fl. pl., blanc A.

Achillea eup. Parkers v., jaune A.

Achillea millefolia, cerise queen

rose A.

Achillea millef. Kelwayi, rouge A.

Aconitum Napellus variés A.

b. Alyssum saxatile, corbeil. d'or A.

Anchusa Italica Dropmore var. C.

Anemone Japonica. 6 variétés D.

b. Antennaria margaritacea A.

Anthemis tinctoria A.

r. Arabis alpina albo A.

Arabis alpina rosea B.

(Gazon d'Espagne pour bordures)

Artemisia lactiflora B.

Aster amellus variés C.

Aster 50 var., espèces, hybrides A.

Astilbes hybrides, 6 variétés C.

b. Bellis perennis en mélange A.

Calystegia pub. rose double B.

Campanula, 5 variétés B.

Centaurea, 4 variétés A.

Centranthus, variés A.

Chrysanthemum Leucanthemum

(Marguerite des Prés) 5 var. A.

id. id. blanc double B.

Convallaria (Muguet) A.

Coreopsis grandiflora A.

Delphinium, 25 variétés D.

b. Dianthus plumaris, 50 var. A.

(Œillet mignardise) le cent fr. 60

Dianthus, œillet à grande fleur D.

Digitalis, en mélange A.

r. Doronicum A.

Echinacea hybrida D.

(Marguerite rouge)

r. Erigeron variés A.

r. Eryngium C.

b. Funkea variés A.

Fuchsia Riccartoni D.

Gaillardia, en mélange A.

Gypsophylla paniculata B.

Gypsophylla, à fleur double D.

Helenium, 6 variétés A.

Helianthus, 2 variétés A.

Hemerocallis, 6 variétés C.

Heuchera sanguinea D.

Iris Germanica, variés A.

Iris Kaempferi du Japon en mél. C.

Lathyrus Pois de senteur vivace D.

blanc, rose, rouge

Levatera cachemiriana C.

Lupinus (Lupin) blanc, rose violet D.

Lychnis, 4 variétés C.

Lythrum salicaria A.

Monarda didyma scarlet A.

r. Oenothera fruticosa major B.

Paëonia, Pivoines, 20 variétés D.

id. rouge et rose précoce D.

Papaver orientale C.

Phlox decusata hybr., 50 variétés C.

Physalis Franchetti A.

Physostegia virginica, 2 variétés B.

Potentilla, 4 variétés B.

r. Primula elatior en mélange A.

id. auricula, en mélange D.

Pyrethrum hybrides, à fleur

simple, 6 variétés C.

Pyrethrum hybr. double, 7 var. D.

Rudbeckia, 4 variétés B.

Saponaria double, 2 variétés D.

r. Saxifraga, 10 variétés C.

Scabiosa, 2 variétés B.

Sidalcea candida A.

Solidago, 3 variétés A.

Spirœa, 4 variétés C.

b. Stachys lanata, le cent fr. 60 A.

r. Statice variés D.

Stockesia cyana D.

Thalictrum Sprengeri C.

id. dipterocarpum D.

Tradescantia virginica A.

Tritoma, 4 variétés D.

Trollius variés D.

Verbascum, 2 variétés
Veronica, 3 variétés

D.
B.

r. Vinca, Pervenche, panaché
Viola odorata, 4 variétés

B.
A.

Graminées ornementales vivaces

Alopecurus prat. fol. var.	2.00	Eulalia Japon, zebrina	2.50
Arhenatum bull. fol. var.	2.00	Gynerium argenteum, vrai	4 à 6.00
Arunda phragmitis fol. var.	2 à 2.50	id. id. elegans	4 à 7.00
Bambusa, Arundin. Metake	4 à 15 00	Imperata sachari flora	2.00
id. id. palmata	2 à 5.00	Molinia cœrulea arg. var.	2.00
id. Phylostachis aur.	10 à 30.00	Phalaris arundinacea fol. var.	2.00
Bromus brizœformis	2.00	Stipa pennata	2.00
Eulalia Japon gracellima	2.50	Uniola latifolia	3.00
id. id. univitata varieг.	2.50		

Plantes bulbeuses, rhizomanteuses, tuberculeuses

GLAIEULS (à rentrer l'hiver) GLADIOLEN

Le cent fr. 35.00 à 50.00 — Mélange extra fr. 30.00 le cent.

Montbretia crocosmiœflora, le cent fr. 25.00, couvrir de feuilles l'hiver.

Canna's à grandes fleurs variés à rentrer l'hiver fr. 3.00 à 5.00

Dhalia's, collection d'élite, à rentrer l'hiver :

Décoratifs à très grandes fleurs, 125 variétés	la pièce fr.	2.50 à 5.00
Liliputs miniatures, 40 variétés	les 12 fr.	25.00
Digoinaise (étoilé), 6 variétés	les 25 fr.	50.00

PLANTES VIVACES

officinales, comestibles et condimentaires pour le potager.

Allium fistulosum, Ciboule ordinaire	la pièce	1.50
id. schoenoprasum, Civette-Ciboullette		1.50
Anethum foeniculum, Fenoul doux		2.00

<i>Angelica archangelica</i> , Angélique de Niort	la pièce	2.50
<i>Anthriscus cerefolium</i> , Cerfeuille musqué d'Espagne		2.00
<i>Artemesia absinthum</i> , Absinthe		1.75
id. <i>dracunculus</i> , Estragon ordinaire		2.50
id. Estragon russe		2.00
<i>Asparagus officinalis</i> , Asperge		
id. de Hollande, 2 ans, extra	le cent fr.	25.00
id. d'Argenteuil, 2 à 3 ans fort	le cent fr.	25.00 à 35.00
<i>Cochlearia armoratia</i> , Raifort-Moutarde des Allemands		1.50
<i>Hyssopus officinale</i> , Hysope		2.50 à 4.00
<i>Lavendula spica</i>		2.50 à 3.50
<i>Levisticum officinale</i> , Celeri perpetuel (Ache)		1.50
<i>Melissa officinalis</i> , Mélisse-citronelle		1.75
<i>Menthe rotundifolia</i> , Menthe		1.75
<i>Origanum-Majoranoides</i> , Marjolaine		1.75
id. vulgare, Origan		1.75
<i>Rosmarinus officinalis</i> , Romarin		2.50 à 4.00
<i>Rheum officinales</i> , Rhubarbe ordinaire		2.50 à 3.00
id. id. pétioles tr. gros, rouge (Delicatesse)		3.50 à 5.00
<i>Rumex acetosa</i> , Oseille large de Belleville sans graines		2.00
id. <i>patientia</i> , Oseille patience		1.25
<i>Salvia officinalis</i> , Sauge		1.50
<i>Satureja montana</i> , Sariette vivace		1.25
<i>Tanacetum vulgare</i> , Tanaisie frisé double		1.25
<i>Thymus citriodorus</i> , Thym citronné		1.50 à 1.75
id. vulgare, Thym ordinaire		1.00 à 1.50

Jeunes plantes pour bois, haies, clôtures, etc.

Acacia comm., 1 an, rep.	0 ^m 50 à 1 ^m 50	Prix sur demande	Chêne d'Amérique rouge, repiqué	0 ^m 80 à 1 ^m 50	Prix sur demande
Aulne id. 2 ans, rep.	0 ^m 50 à 1 ^m 60				
Aulne blanc, 2 ans, rep.	1 ^m 00 à 1 ^m 40		Epines bl., repique et recepé,	0 ^m 30 à 1 ^m 20	
Bouleau repiqué de	0 ^m 40 à 1 ^m 50		Epines rep. et rec.		
Cerisier de Virginie, 3 ans repiqué	0 ^m 50 à 1 ^m 50		3 ans	0 ^m 75 à 1 ^m 40	
Charmilles repiqué de	0 ^m 50 à 1 ^m 50	Prix sur demande	Erable sycomore	0 ^m 80 à 1 ^m 50	Prix sur demande
Châtaignier, 3 ans 1 ch.	0 ^m 50 à 1 ^m 00		Frênes rep. de ans	0 ^m 80 à 1 ^m 50	
Ligustrum pour haies	.		Hêtres verts, 3 ans, repiqué		
Chêne commun	0 ^m 80 à 1 ^m 50		Ormes rep. de 2 ans	0 ^m 80 à 1 ^m 50	

RÉSINEUX FORESTIER prix sur demande

(NYMPHÆE NÉNUPHAR)**Grandes spécialité de la Firme DERVAES FRÈRES****Les vulgarisateurs en Belgique des Nénuphars colorés hybrides rustiques***Récompenses obtenus par nos Nénuphars :*

- 1 Exposition Nationale d'Horticulture de Bruges 1904, 1^{er} prix (100 francs) pour la plus belle collection de Nénuphars colorés.
- 2 Exposition Internationale de Laeken, 1905. Médaille d'argent pour une collection de fleurs coupées de Nénuphars colorés.
- 3 Exposition Universelle de Liège, 1905. Diplôme de médaille d'or pour une collection de Nénuphars colorés.
- 4^e Exposition Internationale de Tourcoing (Nord France, 1906), Grand Prix avec félicitation du Jury, pour une collection de Nénuphars colorés.
- 5^e Exposition internationale de Tourcoing (Nord France, 1906), 1^{er} Prix pour une collection de fleurs coupées Nénuphars colorés.
- 6^e Exposition Internationale de Milan (Italie), 1906. Grand Prix.
- 8^e Exposition Provinciale de St-Trond, 1907, Grand Prix.
- 8^e Exposition Internationale d'Amsterdam (Hollande), 1907. Diplôme d'Honneur.
- 9^e Exposition Universelle de Gand, 1913. Prix d'Honneur.

Nous fournirons à notre choix en plantes de force à fleurir, en variétés bien distinctes, blanc, jaune, orange, rose et rouge :

5 Nymphæa en	5 variétés pour	fr. 65.00 à 75.00
10 »	10 » »	fr. 150.00 à 180.00
20 »	20 » »	fr. 275.00 à 300.00

1	Andreana , rouge nuancé jaune	25.00
2	Arethusa , rose cramoisi foncé	25.00
3	Aurora , jaune rosé passant au rouge cuivre	15.00
4	Caspary , variété Rubis, rose pâle, centre rose Rubis, extra	15.00
5	Chrysantha , jaune vermillon, fleur moyenne, très florifère.	15.00
6	Ellisiana , rouge vermillon	12.00
7	Eug. Deland , rose, passant au rose frisé au centré.	75.00
8	Frœbeli , le plus beau rouge vineux foncé.	12.00
9	Galatée , rouge bariolée blanc.	30.00
10	Gladstonia , blanc énorme, très florifère, extra.	10.00
11	Gloriosa , rouge grosrille, extra.	25.00
12	Graziella , fleur moyenne, rouge orange.	15.00
13	Helen Fowler , rose foncé.	30.00
14	Hessels , jaune superbe, floraison modérée.	12.00
15	Indiana , jaune orange cuivré.	30.00
16	Jessiana , rose œillet en coupe	12.00
17	Læydekeri purpurata , rouge cramoisi, extra.	15.00
18	Læydekeri lilacea , fleur moyenne, rose lilacé	15.00
19	Leviathan , rose tendre veiné lilas, énorme.	30.00
20	Livingston , rouge vif, énorme.	30.00
21	Lucida , rose vermillon, extra.	15.00
22	Marliacea albida , blanc, extra.	8.00 à 10.00
23	» chromatella , jaune canari, extra	10.00
24	» rosea , énorme, rose clair, extra.	12.00
25	» flammea , rouge vineux.	20.00
26	Mr J. Brydon , le plus beau rose foncé.	15.00
27	Murillo , mauve foncé, extra.	20.00
28	Od. Mary exquisita , rose œillet uniforme.	10.00 à 12.00
29	Od. Sulfurea , jaune soufre.	15.00
30	Robinsoni , vermillon rouge.	20.00
31	Rosen Nymphe , superbe rose Neyron.	20.00
32	sanguinea , carmin amarante foncé	15.00

33	Seignouretl , rose carminé sur fond jaune pâle très florifère	12.00
34	Sloux , jaune cuivré extra	20.00
35	Somptuosa , rose plus foncé au centre, sablé carmin	20.00
36	Tuberoze rose , rose superbe, tr. odorante	12.00
37	Vésuve , rouge amarante	30.00
38	W. Dogue , en coupe, rose très clair extra	12.00
39	W. B. Shaw , rose tendre centre plus foncé	12.00
40	William Falconner , rouge grenat superbe	35.00

Disponible fortes plantes cultivées en pots et fortes plantes d'éclats.
qui fleuriront l'année de la plantation.

Renseignements divers.

Expéditions,

Les expéditions des Nénuphars à rhizomes nus s'opèrent de fin mai à fin juillet par colis postaux. Les plantes n'en souffrent nullement même pendant les plus fortes chaleurs.

Les plantes cultivées en pots ou paniers s'expédient depuis fin mars à fin octobre.

Les marchandises toujours soignées voyagent aux risques et périls des voyageurs.

Les frais de transport et d'emballage cotés aux prix de revient sont ajoutés à la facture.

Conseils de culture.

La culture des Nymphæas est des plus faciles; toutefois pour bien réussir il faut classer les variétés en 3 sections.

1. Celles qui ne supportent que 30 à 60 cm. de submersion.

2. Celles qui réclament de 80 cm. à 1 m. de submersion.

3. Celles qui exigent de l'eau froide et profonde.

Pour chacune de ces sections nous possédons des variétés bien distinctes dans les nuances du blanc, du jaune, du rose et du rouge.

Il suffit de nous indiquer la situation de la pièce d'eau, la profondeur de celle-ci et les colories désirés pour connaître les variétés aptes à cette plantation, car une variété de la première section, placée dans les conditions de la seconde ou la troisième, ou inverse, ne donnera jamais de bons résultats et végétera médiocrement pour ne fleurir que peu ou pas du tout.

Observations.

Afin que tout amateur, qui désire planter ces jolies Nénuphars, réussisse parfaitement dès le début, nous prions nos honorables clients de nous indiquer dans leurs commandes :

1. Les couleurs préférées.

2. Culture en 1/2 tonneau, petit bassin, grande ou petite pièce d'eau.

3. La profondeur de l'eau (submersion de 30 cm. à 1 m. 75).

4. Les eaux sont-elles claires ou troubles.

5. Les eaux sont-elles alimentées par des sources, ou par un courant d'eau froide.

6. Les eaux sont-elles stagnantes, demi-stagnantes ou courantes ou à niveau variable.

7. Les eaux sont-elles chauffées par le soleil du matin au soir, ou durant une partie du jour seulement.

Nous nous chargerons de fournir toutes les plantes aquatiques ornementales dignes d'être admises en société des Nénuphars colorés, telles que :

A. Plantes à feuilles flottantes, ou émergées dessus de l'eau.

B. Plantes marécageuses amphibies.

C. Plantes marécageuses à tiges et feuilles dressées, à fleurs et beau feuillage.

D. Plantes marécageuses devant être maintenues à fleurs de l'eau ou à peine submergées.

E. Plantes ornementales qui aiment le voisinage de l'eau pour la plantation des bergers.


Nos cultures de Nénuphars sont d'une réputation universelle, et chaque année nous expédions des centaines de sujets pour tous les pays de l'Europe.

TABLE DES MATIÈRES


	Pages		Pages
Abricotiers — Abrikozen	3	Kaki du Japon	5
Amandiers — Amandels	3	Loganberry — Bastaaardbezien	5
Cerisiers — Kerzen	3	Mûriers — Moerbezien	5
Châtaigniers — Kastanjen	4	Néfliers — Mispels	6
Cognassiers — Kwee	4	Noisetiers — Hazelnooten	6
Cornouillers — Kornellen	4	Noyers — Nootboomen	6
Figuiers — Vijgen	4	Pêchers — Perzikken	6
Fraisiers — Aardbezien	4	Poiriers — Peeren	7
Framboisiers — Frambozen	5	Pommiers — Appels	8
Groseillers à grappes — Trosbezien	5	Pruniers — Pruimen	10
Groseillers épineux — Siekelbezien	5	Vignes — Druiven	10

Ornement et Forestiers — Sieraad- en Woudplanten

Arbres fruitiers — Fruitboomen	3	Plantes nouvelles rares	20
Arbres pleureurs — Treurboomen	19	Plantes vivaces pour le potager	28
id. d'ornement et forestiers		Plantes grimpantes	25
Sieraad- en woudplanten	21	Plantes vivace de pleine terre	27
Arbuste à feuillage caduc		Plantes bulbeuses, etc.	28
Sieraadstruiken met vall. blad	24	Rhododendrons	25
id. persistant — Groenblijvende struiken	24	Rosiers, collection	11
Azalées	25	id. multiflores nains (Polyantha)	17
Conifères — Sparren	25	id. id. sarmenteux	16
Eremurus	26	id. pleureurs	18
Graminées ornementales vivaces	28	id. grimpants remontants	15
Jeunes plantes pour bois, haies,		id. bengales remontants	17
clotures, etc.	29	id. mousseux	19
Magnolias	25	id. Moyesi	19
Nymphœa colorés, espèce et hybrides		Rosa Lambertiana	19
rustiques en Europe.	30	Architecture des parcs et jardins	2
		Renseignements divers pour la culture des	
		Néauphars	31



LE SÉCATEUR FRIBO "LION"



L'Horticulture possède un assortiment de sécateurs modelé sur le type primitif, avec quelques modifications, mais n'étant que peu ou pas mieux dans la pratique.

Le nouveau Sécateur Fribo, *marque "LION"* est d'une construction originale, pratique, se manipulant toute une journée sans fatigue pour la main.

Le tranchant est fin et bien ajusté et donne une section nette, évitant toute écrasement du côté opposé à la lâme, qui butte un coussinet en aluminium.

Cet instrument dont toutes les parties, à l'exception de lâme, sont nickelés et se remplacent au besoin sans connaissances spéciales. (Pièces de rechange disponibles).


C'est le sécateur idéal pour la taille en général, la confection de boutures, etc., et son usage s'est généralisé dans les cultures de notre région.

L'inventeur nous a prié de faire connaître cet instrument utile à tout homme pratiquant le jardinage.

LA PIÈCE FR. 40.00



Nymphaeas Marliacea Chromatella.



Bassin artificiel garni de Nénuphars.